













PANASONIC Oras – Vanduo šilumos siurbliai 2022 10 01



| "Viskas viename" su R32 Int. 185l boileris tinka rekuperatorius | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|    | WH-ADC0309J3E5C / WH-UD03JE5 | | 3 (230V) / 3 (230V) | iki 115 m ² * | 8 930,00 € |
| | WH-ADC0309J3E5C / WH-UD05JE5 | | 5 (230V) / 3 (230V) | iki 140 m ² * | 9 279,00 € |
| | WH-ADC0309J3E5C / WH-UD07JE5 | | 7 (230V) / 3 (230V) | iki 170 m ² * | 9 341,00 € |
| | WH-ADC0309J3E5C / WH-UD09JE5 | | 9 (230V) / 3 (230V) | iki 190 m ² * | 10 379,00 € |


| "Viskas viename" trijų fazių Integruotas 185l boileris | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|   | WH-ADC0916H9E8 / WH-UD09HE8 | | 9 (400V) / 9 (400V) | iki 210 m ² * | 10 853,00 € |
| | WH-ADC0916H9E8 / WH-UD12HE8 | | 12 (400V) / 9 (400V) | iki 260 m ² * | 11 308,00 € |
| | WH-ADC0916H9E8 / WH-UD16HE8 | | 16 (400V) / 9 (400V) | iki 300 m ² * | 12 051,00 € |


| "Viskas viename" T-CAP išlaiko galia Integruotas 185l boileris | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|   | WH-ADC0916H9E8 / WH-UX09HE8 | | 9 (400V) / 9 (400V) | iki 225 m ² * | 11 614,00 € |
| | WH-ADC0916H9E8 / WH-UX12HE8 | | 12 (400V) / 9 (400V) | iki 280 m ² * | 12 041,00 € |
| | WH-ADC0916H9E8 / WH-UX16HE8 | | 16 (400V) / 9 (400V) | iki 320 m ² * | 13 337,00 € |


| "Viskas viename" T-CAP Super tylus Integruotas 185l boileris | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|   | WH-ADC0916H9E8 / WH-UQ09HE8 | | 9 (400V) / 9 (400V) | iki 225 m ² * | 11 984,00 € |
| | WH-ADC0916H9E8 / WH-UQ12HE8 | | 12 (400V) / 9 (400V) | iki 280 m ² * | 12 443,00 € |
| | WH-ADC0916H9E8 / WH-UQ16HE8 | | 16 (400V) / 9 (400V) | iki 320 m ² * | 13 846,00 € |


| "Bi-Bloc" vienos fazės su R32 Boileris komplektuojamas atskirai | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|    | WH-SDC0305J3E5 / WH-UD03JE5 | | 3 (230V) / 3 (230V) | iki 115 m ² * | 5 763,00 € |
| | WH-SDC0305J3E5 / WH-UD05JE5 | | 5 (230V) / 3 (230V) | iki 140 m ² * | 6 114,00 € |
| | WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5 | | 7 (230V) / 3 (230V) | iki 170 m ² * | 6 494,00 € |
| | WH-SDC0709J3E5 / WH-UD09JE5 | | 9 (230V) / 3 (230V) | iki 190 m ² * | 7 533,00 € |

| "Bi-Bloc" Trijų fazių Boileris komplektuojamas atskirai | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|   | WH-SDC09H3E8 / WH-UD09HE8 | | 9 (400V) / 3 (230V) | iki 210 m ² * | 7 386,00 € |
| | WH-SDC12H9E8 / WH-UD12HE8 | | 12 (400V) / 9 (400V) | iki 260 m ² * | 8 684,00 € |
| | WH-SDC16H9E8 / WH-UD16HE8 | | 16 (400V) / 9 (400V) | iki 300 m ² * | 9 955,00 € |












| "Bi-Bloc" T-CAP išlaiko galia | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|  <p>NAUJIENA</p> <p>NAUJIENA NEPAPRĖSTAI TILTAI VEIKIANTIS ŠILDOMAS BLOKAS</p> | WH-SXC09H3E8 | WH-UX09HE8 | 9 (400V) / 3 (230V) | Iki 225 m2* | 8 209,00 € |
| | WH-SXC12H9E8 | WH-UX12HE8 | 12 (400V) / 9 (400V) | Iki 280 m2* | 9 340,00 € |
| | WH-SXC16H9E8 | WH-UX16HE8 | 16 (400V) / 9 (400V) | Iki 320 m2* | 11 381,00 € |










| "Bi-Bloc" T-CAP Super tylus | Vidinis Blokas | Išorinis Blokas | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|  | WH-SQC09H3E8 | WH-UQ09HE8 | 9 (400V) / 3 (230V) | Iki 225 m2* | 8 877,00 € |
| | WH-SQC12H9E8 | WH-UQ12HE8 | 12 (400V) / 9 (400V) | Iki 280 m2* | 10 104,00 € |
| | WH-SQC16H9E8 | WH-UQ16HE8 | 16 (400V) / 9 (400V) | Iki 320 m2* | 12 306,00 € |














| monoblock su R32 | | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|  | WH-MDC05J3E5 | 5(230V) / 3(230V) | Iki 140 m2* | 5 704,00 € |
| | WH-MDC07J3E5 | 7(230V) / 3(230V) | Iki 170 m2* | 5 989,00 € |
| | WH-MDC09J3E5 | 9(230V) / 3(230V) | Iki 190 m2* | 6 337,00 € |

| monoblock T-CAP išlaiko galia su R32 | | Šildymo / Teno galia, kW | Šildomas plotas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|--|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|  | WH-MXC09J3E8 | 9 (400V) / 3 (230V) | Iki 225 m2* | 8 506,00 € |
| | WH-MXC12J9E8 | 12 (400V) / 9 (400V) | Iki 280 m2* | 9 708,00 € |
| | WH-MXC16J9E8 | 16 (400V) / 9 (400V) | Iki 320 m2* | 11 742,00 € |

*Priklausomai nuo namo šiluminės varžos. Tiksliam parinkimui rekomenduojame pasidaryti pastato šilumos nuostolių ataskaitą. (~50 Eur su PVM)

| PANASONIC vėdinimo įrenginys ir priedai | Kodas | Pavadinimas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|---|--------------|---|-------------------------------|
|  | PAW-A2W-VE-L | Įrenginys vėdinimo PANASONIC VENTA kairinis | |
| | PAW-A2W-VE-R | Įrenginys vėdinimo PANASONIC VENTA dešininis | |
|  | PAWVEN-HTR06 | Šildytuvas PAW-VEN-HTR06 0,6 kW | |
| | PAWVEN-HTR12 | Šildytuvas PAW-VEN-HTR12 1,2 kW | |
|  | PAWVEN-ACPCB | Išplėstinių funkcijų papildoma plokštė PAW-VEN-ACCPCB | |
| | PAWVEN-WBRK | Sieninis laikiklis PAWVEN-WBRK | |
|  | PAWVEN-FLTKI | Tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrų komplektas PAW-VEN-FLTKIT | |
|  | PAW-AW-MBS-H | Sąsaja <i>Intesis ModBus PAW-AW-MBS-H</i> | |
|  | PAW-VEN-DPL | Lietimui jautrus valdymo pultelis (kabelis užsakomas atskirai) | |
|  | PAWVEN-CBL12 | Kabelis elektriniam bloko ir valdymo skydelio sujungimui (12 m) | |
|  | PAWVEN-DPLBO | Valdymo pultelio potinkinio montavimui skirtas priedas | |
|  | PAWVEN-CO2RH | CO ₂ , sant. drėgmės sieninis jutiklis PAW-VEN-S-CO2RH-W | |
|  | PAWVEN-CO2-W | CO ₂ sieninis jutiklis PAW-VEN-S-CO2-W | |
|  | PAWVEN-CO2-D | CO ₂ ortakio jutiklis PAW-VEN-S-CO2-D | |
| | PAWVEN-DIVPL | Dvigubi kištukai keliems valdymo skydeliams prie vieno bloko | |

| Priedai šilumos siurbliams | Kodas | Pavadinimas | Mažmeninė kaina Eur su PVM |
|---|--------------|---|-------------------------------|
|  | SP740 | Lauko bloko laikiklis, pastatomas, ilgis 450-830 mm, aukštis 400 mm, plotis 420 mm, svoris iki 200 kg | 63,00 |
|  | MS257 | Lauko bloko laikiklis, sieninis, su gulsčiuuku, 800x550x375(h) mm, iki 140 kg | 42,00 |
| | ANA3025-40 | Komplektas antivibracinių kojelių 4vnt | 9,00 |
|  | GB-51W | Laikiklis pastatomas 1280x420x460 180kg tinka Monoblock ir Super Tyliam | 145,00 |
|  | GB-58S | Laikiklis pastatomas 850x430x400 150kg | 125,00 |
|  | GB-69S | Laikiklis pastatomas 850x580x600 160kg Tinka Polar Tank išoriniams blokams U-250 | 119,00 |
|  | ANTIV-A45 | Komplektas antivibracinių kojelių 4x50kg | 10,00 |
| | ANA4040 | Komplektas antivibracinių kojelių 4x35kg | 16,80 |
|  | VCZMP6000-U | Vožtuvas triegis, srautų skyrimo, DN25 | 62,53 |
| | VC6013ZZ00-U | Pavara HONEYWELL VC; 65°C; 1~230V (dvigubas valdymo signalas) | 67,97 |
|  | 066061 | Pavara LK525 EMV-110k 230V 1m kabelis | 74,90 |
|  | 066106 | Vožtuvas triegis LK pavarai d25 | 73,00 |
| | 066107 | Vožtuvas triegis LK pavarai d35 | 84,00 |

| | | | |
|---|----------------|--|---------|
|  | CZ-NV1 | Trieigio vožtuvo komplektas H kartai | 386,00 |
|  | PAW-TS1 | Daviklis boilerio 6m | 20,00 |
|  | PAW-TS2 | Daviklis boilerio 20m monoblokui | 35,00 |
|  | CZ-TAW1 | Interneto modulis (Wifi) H kartai | 210,00 |
|  | CZ-NS4P | Papildomų funkcijų mikroschema H kartai | 220,00 |
| | PAW-A2W-TSBU | Akumuliacinės talpos daviklis H karta | 30,00 |
| | PAW-A2W-TSHC | Daviklis šildymo kontūrai H karta | 58,00 |
|  | PAW-AW-MBS-H | Šąsaja <i>Intesis ModBus PAW-AW-MBS-H</i> | 485,00 |
|  | PAW-A2W-CMH | Valdiklis kaskadinis A2W | 1978,00 |
|  | PAW-ADC-PREKIT | Hidrauliniai priedai "Viskas viename" šilumos siurbliui | 449,00 |
|  | CZ-NE3P | Laidas pašildymo išoriniam blokui 85W (Tinka 7 kW - 16 kW išoriniams blokams) | 174,00 |
| | CZ-NE2P | Laidas pašildymo išor. 3-5kW blokui 70W | 174,00 |
|  | BTANK50L-2 | Talpa akumuliacinė 50 l Panasonic | 533,00 |
|  | X10001 | Inhibitorius šildymo sistemai X100 1L | 55,17 |
|  | X100RD | Inhibitorius šildymo sis X100 RD EXPRESS | 56,83 |
|  | R146CX005 | Atskirtuvas purvo magnetinis dn25 | 192,4 |
|  | 5501-04000 | vožtuvas apvedimo Hydrolux DN25 | 147,29 |