


wellspa

lounge spas



NAUJENA
LOUNGE SPA
SERIJA

DAUGIAU KAIP *20 metų* PATIRTIES

Wellspa, sukaupusi didesnę kaip 20 metų patirtį, tapo viena iš pirmaujančių SPA ir profesionalios terapijos įrangos gamintojų Šiaurės Europoje. Mūsų ilgalaikis atsidavimas darbui, kuriant dizainą ir technologijas, subūrė patyrusių ir kompetetingą komandą. Dizaino ir inžinerinių žinių pritaikymas yra kompanijos sėkmės raktas kuriant aukštos kokybės inovatyvias SPA vonias. Siekiant aukščiausių standartų, gamyboje naudojami pripažintų gamintojų komponentai, kurie garantuoja geriausią gaminio kokybę.

Wellspa tikslas – savo klientui pasiūlyti geriausią namų SPA, vienijančią modernų dizainą, naujausias technologijas ir aukščiausią kokybę.



LOUNGE – PRABANGIOS SPA VONIOS

Naujoji Lounge prabangių SPA vonių serija yra dviejų dešimtmečių pastovaus ir produktyvaus darbo rezultatas. Per šį laikotarpį produkcijos vystymo komanda pasitelkdama inovacijas sukūrė grupę aukštos kokybės SPA vonių modelių, kuriuose sutelkta profesionali terapinė įranga. Lounge serija yra sukurta vienijant inžinerines žinias ir dizainą bei kruopščiai analizuojant grįžtamąją naudą klientui.

Wellspa Lounge prabangių SPA vonių serija yra be kompromisų modernios išvaizdos ir inžinerinių technologijų derinys, vienijantis išbandytą komfortą, efektyvų vandens masažą, ilgalaikiškumą, patikimą funkcijų veikimą ir energijos taupymą. Šių vonių gamyboje naudojamos visos kruopščiai atrinktos ir patikrintos medžiagos bei komponentai, garantuojantys aukščiausią kokybę. Lounge lauko SPA vonios yra išbandytos praktiškai ir puikiai tinka kokybiškam, ilgalaikiam, nerūpestigam naudojimui nekreipiant dėmesio į metų laikų kaitą.



GERAI PRALEISTAS *laikas*

Wellspa lauko SPA vonios sukurtos sveikam gyvenimo būdui ir aktyviam poilsiui su šeima ar draugais. Visais aspektais vonia atitinka svajonių vonios įvaizdį, galintį sukurti stebuklingą atmosferą, absoliutų atsipalaidavimą, nepamirštamą malonumą. Raminanti vandens masažo funkcija suteikia unikalų jausmą ir aukščiausią komfortą.





RANKŲ DARBO *kokybė*

Wellspa vertina individualų meistriškumą ir patirtį, kuris jaučiamas prisilietus prie kiekvienos SPA vonios detalės. Kuriant mūsų gaminius didelis dėmesys skiriamas individualumui ir rankų darbui taip užtikrinant itin aukštą kokybę. Tradiciškai kuriame technologijas ir gaminame vonias pritaikytas skandinaviškoms oro sąlygoms. Šiurkštus klimatas verčia maksimaliai atrinkti ypač kokybiškas, ilgalaikias bei efektyviai elektros energiją taupančias medžiagas.

Visų SPA vonių gamyba mažai automatizuota, pagrindinius surinkimo ir išbandymo darbus atlieka meistrai, turintys ilgametę patirtį aukščiausios kokybės SPA vonių gamyboje. Kiekviename gamybos etape vonios griežtai tikrinamos. Gaminys išleidžiamas į prekybą tik išbandžius visų funkcijų veikimą ir atlikus saugumo testą.



LOUNGE•2

Lounge 2 – prabangus ir kompaktiškas namų SPA modelis, lengvai priderinamas prie modernaus interjero ir eksterjero. Lounge 2 viduje išformuotos dvi gulimos ir papildomai dvi sėdimos vietos. Šiame kompaktiškame korpuse sumontuota atpalaiduojanti vandens masažo sistema ir nuotaikingas povandeninis chromoterapinis apšvietimas, leidžiantis mėgautis vandens malonumais gryname ore bet kuriuo metų laiku. Papildomai šalia standartinių SPA vonios funkcijų Lounge SPA serijos voniose gali būti įrengtas unikalus eksterjerinis apšvietimas – tarsi magiškas šviesos šaltinis, pagyvinsiantis aplinką maudymosi metu.



Gerai
praleistas
laikas su
šeima

Susibūrimo
centras

LOUNGE • 4

Lounge 4 – tai prabangi, šiuolaikiškai modernaus dizaino lauko SPA vonia, kurios erdviame viduje įrengtos dvi patogios gulimos ir keturios sėdimos vietos. Lounge 4 yra ideali vonia vandens ir šviesos terapijai. Praleistas laikas grupei draugų ar didesnei šeimai paliks nepamirštamą šiltų vandens masažo srovių potyrį, švelni ir nuosekli šviesų kaita bei muzika nuramins ir atitrauks nuo rūpesčių. Papildomai šalia standartinių SPA vonios funkcijų Lounge SPA serijos voniose gali būti įrengtas unikalus eksterjerinis apšvietimas – tarsi magiškas šviesos šaltinis, pagyvinsiantis aplinką maudymosi metu.

CONFERENCE

Conference – griežtų linijų, moderniai suprojektuota SPA vonia, itin tinkanti bendravimui, mėgaujantis stipriu vandens masažu, muzika ir šviesos terapija. Erdvioje vonioje yra aštuonios sėdimos vietos: pagrindinės keturios yra ergonomiškos formos, leidžiančios patogiai įsitaisyti bei papildomos keturios vietos su masažo purkštukais. Conference SPA – puiki vieta platesnei draugų kompanijai maloniai leisti laiką gryname ore bet kuriuo metų laiku.

*Spa su
geriausiais
draugais*



STILINGOS *maudynės*

Minimalistinis nesenstantis Lounge SPA vonių dizainas puikiai dera prie šiuolaikinės architektūros. Moderni išorė su griežtomis linijomis suteikė galimybę sukurti gražias, neperkrautas SPA vonios uždangas. Tokia vonia lengvai montuojama ir priderinama visose vietose – terasoje, sode ant vejų ar pastato viduje. Lounge SPA vonios suprojektuotos didžiausią dėmesį skiriant nepriekaištingumui, funkcionalumui, patvarumui, energijos taupymui ir moderniai išvaizdai.

Visi Lounge SPA vonios prototipai yra kruopščiai išbandomi dar kūrimo etape iki dizaino išbaigimo. Išbandymų ir apklausų dėka, mes esame garantuoti, kad šiose SPA voniose dizainas ir masažų funkcionalumas yra visiškai išstbulinti: sėdimos ir gulimos vietos ergonomiškos, vandens masažas nepraranda funkcionalumo skirtingo ūgio vartotojams. Lounge SPA gali didžiulis aukščiausio lygio konstrukcijos tvirtumu bei patvarumu dėvėjimuisi.



UNIKALIOS *spa vonios* SUKURTOS UNIKALIAI

Wellspa Lounge lauko SPA vonios sukurtos metant iššūkį skandinaviškoms oro sąlygoms. Tvirta konstrukcija, ypatingai gera korpuso termoizoliacija bei atsparumas drėgmei yra labai vertingos šių vonių ypatybės.

EXTRA TVIRTA KONSTRUKCIJA

Lounge spa vonios išsiskiria tuo, kad jų korpusas yra įremtas į galvanizuoto plieno rėmą – tai labai standi konstrukcija, garantuojanti ilgalaikiškumą. Mūsų inžinieriai pirmenybę teikia medžio ir plieno arba aliuminio kombinacijoms. Iki šiol tai geriausiai pasitvirtinusios medžiagos, patenkinančios mūsų ir vartotojų lūkesčius.

AUKŠČIAUSIO LYGIO ŠILUMINĖ IZOLIACIJA

Kiekvienos Lounge spa vonios dugnas, šonai ir viršus yra apšiltinti aukštą efektyvumo koeficientą turinčiomis medžiagomis. Orui nepralaidžios šoninės uždangos iš vidaus padengtos termoizoliaciniu sluoksniu, garantuojančiu korpuso neprapučiamumą ir vidinės šilumos išsaugojimą. Tam naudojame 6 cm storio, aukšto tankio Kingspan plokštes, padengtas šiluma atspindinčia folija. Visa tai žymiai efektyviau taupo šilumą nei įprastose SPA voniose. Be to, norime pabrėžti, kad tokios uždangos izoliuoja ir taip tylų siurblių garsą – Lounge SPA vienos iš tyliausių vonių rinkoje. Dar vienas šios termoizoliacijos privalumas – tai apsidraudimas nuo įrangos sušaldymo dingus elektros energijai. Ši termoizoliacija prie didžiausių šalčių tarsi termos, ilgą laiką palaikys esamą vandens ir įrangos termės temperatūrą, kol bus atnaujintas elektros energijos tiekimas.

AUKŠČIAUSIO LYGIO DUGNO APŠILTINIMAS

Visos Lounge SPA vonios sumontuotos ant trigubo ABS plastinės dugno, kurio tarp sluoksniai užpildyti termoizoliaciniu mišiniu. Tai idealiai užtikrina apsaugą nuo drėgmės iš grunto ir saugo įrangos termės šilumą.

EXTRA TVIRTAS TERMOIZOLIACINIS UŽDENGIMAS

Lounge serijos SPA voniose į bazinę komplektaciją įskaičiuotas perlenkiamas uždengimas. Jis pagamintas iš tvirtos ir storos termoizoliacinės medžiagos, viduje sustiprintos rėmu. Šis lengvas uždengimas aptrauktas atsparia drėgmei viniline medžiaga. Tokia konstrukcija užtikrina temperatūros palaikymą ir saugumą.



PATIKRINTAS KOMFORTAS

Lounge serijos vonių vidus buvo kruopščiai projektuojamas, išbandant kiekvieną kūrybos etapą ir siekiant pateikti ergonomiškas vietas, kuriose išdėstyti purkštukai tinka įvairaus ūgio žmonėms. Išformuotos papildomos kojų atramos Lounge 2 ir Lounge 4 suteiks galimybę pilnavertiškai mėgautis vandens masažu žemo ūgio vartotojams.

Aukšto pralaidumo reguliuojami vandens masažo purkštukai su pulsuojančia srove – taip pat išskirtinumas. Kruopščiai patikrintas ir purkštukų išdėstymas, maksimaliai atliekantis subalansuotą viso kūno masažą – nugaros, refleksinį terapinį pėdų ir blauzdų masažą.



NAUJOJI BALBOA SPA VALDYMO TECHNOLOGIJA

Lounge spa voniose sumontuota naujusia BALBOA SPA valdymo sistema. Į bazinę SPA vonios kainą įskaičiuotas liečiamas LCD displejus, kurio valdymas nesudėtingas. Visos vonios funkcijos: masažai, filtravimo ciklai, vandens ozonavimas, šildymas ir kit., gali būti nustatomi per atstumą iš bet kurios vietos ir bet kuriuo laiku. Balboa elektroninės sistemos turi prieigą per BWA programėlę, esančią jūsų išmaniajame įrenginyje IOS arba Android sistemoje, tai leis jums valdyti visas funkcijas ir paruošti vonią maudymuisi per atstumą arba WIFI tinkle.




• Naujoji Balboa spa valdymo

VANDENS VALYMAS

Lounge spa voniose vanduo valomas dviem kasetiniais filtrais, surenkančiais iki 5 mikronų dydžio daleles. Du filtrai garantuoja didelį vandens pralaidumą ir filtravimo plotą, kurių dėka nereikia dažnai valyti ar keisti filtro kasečių. Be dviejų filtrų, prie vandens skaidrumo palaikymo funkcijos efektyviai prisideda ozonatorius, oksiduojantis mikroorganizmus ir verčiantis juos į tinkamą frakciją, kurią surenka filtrai.

JAUKI APLINKA

Nenusileidžiant pasaulinio lygio vandens masažo sistemoms, Lounge SPA standartinėje komplektacijoje yra sumontuota išskirtinė „waterline“ LED apšvietimo sistema. Jos spalvų kaita galima mėgautis ne tik naudojantis vonia, bet ji gali tapti magišku eksterjero apšvietimu ir nesinaudojant ja. Šiuo atveju, įprastą kiemo ar sodo apšvietimą gali pakeisti vonia.



• Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai

• Išorinis korpuso LED apšvietimas

VERTINGI PASIŪLYMAI *dėl jūsų* SPA



AUDIO SYSTEMA

Wellspa siūlo vieną iš geriausių ir drėgmei atsparią audio sistemą, specialiai skirtą SPA vonioms. Ši audio sistema atspari bet kokioms oro sąlygoms, o išlendantys iš korpuso garsiakalbiai, puikiai perduoda visą muzikos garsų spektrą. Muzikos galėsite klausytis per savo mėgiamą radio stotį arba iš išmanaus įrenginio Bluetooth sistemos pagalba. Lounge SPA jums suteiks puikią atsipalaidavimo ir užsimiršimo nuo kasdienių rūpesčių atmosferą.



Jūsų patogumui ir saugumui, Wellspa siūlo aukštos kokybės uždengimo nuėmimo ir uždėjimo mechanizmą, įlipimo porankį ir rankšluosčio laikiklį.



MEDINIAI LAIPTELIAI

Jūsų saugumui ir patogumui Wellspa siūlo stiprius, specialiai Lounge serijai sukurtus medinius laiptelius. Lounge laiptelių ir turėklo komplektas garantuos Jūsų saugumą visais metų laikais.




SPA UŽDANGŲ APDAILA

SPA vonios prisiderinimas prie supančios aplinkos – viena iš svarbiausių savybių ir puikus dizainerių darbo rezultatas. Dėl to, siūlome platų Lounge šoninių uždangų spalvų pasirinkimą. Uždangos gali būti pagamintos iš natūralaus medžio arba kompozitinės medžiagos.


Natūralaus medžio paneliai yra keturių standartinių spalvų, tačiau pagal Jūsų užsakymą galime nudažyti Jūsų pasirinkta spalva iš standartinės spalvų paletės, derančia prie Jūsų terasos arba namo spalvos. Paneliai iš kompozitinės, UV atsparios medžiagos yra puikiai tinkantys kontrastinėms oro sąlygoms. Kompozitinę medžiagą siūlome dviejų atspalvių – rudą ir pilką.

NATŪRALAUS MEDŽIO PANELIŲ SPALVOS



Natūrali - šviesi

Raudonmedžio



Juoda

Tamsiai pilka

PANELIŲ IŠ KOMPOZITINĖS MEDŽIAGOS SPALVOS



Ruda

Pilkas


IŠSKIRTINIS ACRILO ATSPALVIŲ PASIRINKIMAS

Vonių korpusai gaminami iš, pastaruoju metu, populiariausio ICI Lucite akrilo lakšto, specialiai skirto SPA vonių gamybai. Visų atspalvių ruošiniai yra padengti atspariu bakterijom Microban apsauginiu sluoksniu.




Alba

Cameo



Winter solistice

Sierra



Mocha

Pearl shadow

TERMOIZOLIACINIO UŽDENGIMO ATSPALVIAI

Uždengimas pagamintas iš tvirtos ir storos termoizoliacinės medžiagos, viduje sustiprintos rėmu. Šis lengvas uždengimas aptrauktas atsparia drėgmei viniline medžiaga. Tokia konstrukcija užtikrina temperatūros palaikymą ir saugumą.






Tamsiai rudas

Tamsiai pilkas



LOUNGE •2 *basic*

8951 EUR





LOUNGE 2 BASIC

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	2 2
Išmatavimai (cm)	220 x 180 x 87
Aukštis su termo dangčiu (cm)	99
SIURBLIAI	
Ozonatorius	įskaičiuotas
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	–
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	–
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	–
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	4
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens liniją	–
Vandens masažo purkštukai	20
Pagalvės	3
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+
Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas	+
Apšiltintas PVC dugnas	+
Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
Vandens talpa (l)	800
Svoris NET (kg)	350
Svoris su vandeniu (kg)	1 150
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	320

LOUNGE •2 *premium*

10084 EUR





LOUNGE 2 PREMIUM

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	2 2
Išmatavimai (cm)	220 x 180 x 87
Aukštis su termo dangčiu (cm)	99
SIURBLIAI	
Ozonatorius	įskaičiuotas
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	1,9kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	papildoma įranga
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	–
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens liniją	24
Vandens masažo purkštukai	34
Pagalvės	3
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+
Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas	+
Apšiltintas PVC dugnas	+
Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
Vandens talpa (l)	800
Svoris NET (kg)	350
Svoris su vandeniu (kg)	1 150
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	320

LOUNGE •4 *basic*





LOUNGE 4 BASIC

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	2 4
Išmatavimai (cm)	230 x 230 x 93
Aukštis su termo dangčiu (cm)	105
SIURBLIAI	
Ozonatorius	įskaičiuotas
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	1,9kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	-
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	-
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	4
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens liniją	-
Vandens masažo purkštukai	28
Pagalvės	4
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+
Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas	+
Apšiltintas PVC dugnas	+
Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
Vandens talpa (l)	1350
Svoris NET (kg)	400
Svoris su vandeniu (kg)	1 750
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	340

LOUNGE •4 *premium*





LOUNGE 4 PREMIUM

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	2 4
Išmatavimai (cm)	230 x 230 x 93
Aukštis su termo dangčiu (cm)	105
SIURBLIAI	
Ozonatorius	įskaičiuotas
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	1,9kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	papildoma įranga
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	-
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens liniją	24
Vandens masažo purkštukai	40
Pagalvės	4
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+
Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas	+
Apšiltintas PVC dugnas	+
Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
Vandens talpa (l)	1350
Svoris NET (kg)	400
Svoris su vandeniu (kg)	1 750
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	340

CONFERENCE *basic*



CONFERENCE BASIC

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	8
Išmatavimai (cm)	230 x 230 x 93
Aukštis su termo dangčiu (cm)	105

SIURBLIAI

Ozonatorius	įskaičiuotas
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	–
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW

Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+

Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	–
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	–
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	4
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens liniją	–
Vandens masažo purkštukai	18
Pagalvės	3


Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas	+
Apšiltintas PVC dugnas	+

Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A

Vandens talpa (l)	1450
Svoris NET (kg)	400
Svoris su vandeniu (kg)	1 850
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	360

CONFERENCE *premium*



CONFERENCE PREMIUM

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	8
Išmatavimai (cm)	230 x 230 x 93
Aukštis su termo dangčiu (cm)	105

SIURBLIAI

Ozonatorius	įskaičiuotas
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	1,9kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW

Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+

Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	papildoma įranga
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	–
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens liniją	24
Vandens masažo purkštukai	58
Pagalvės	3

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas	+
Apšiltintas PVC dugnas	+

Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A

Vandens talpa (l)	1450
Svoris NET (kg)	400
Svoris su vandeniu (kg)	1 850
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	360



lounge
spas

wellspa

Varbola, Märjamaa vald, 78203 Raplamaa, Estonia
Tel: +372 48 98800 Fax: +372 48 98801
www.wellspa.ee

Atstovybė Lietuvoje: www.balteco.lt