



■ GEBERIT

GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI


SVARBIAUSIA

PASIRINKIMAS

DESIGN
MEETS
FUNCTION

ATRASK SAVO MYGTUKĄ

Juk tai ne bet koks, o Jūsų vonios kambarys. Sukurk savo naująjį vonios kambarį tiksliai pagal savo skonį ir norus. O kaip vonios kambarys tampa išskirtiniu? Tik su patikima Geberit technika, kuri nematamai veikia sienoje. Tik funkcinę ir estetinę vertę kuriantys komponentai yra matomi vonios kambaryje. Būtent tai ir yra Jūsų pasirinktas tualetų vandens nuleidimo mygtukas.



KODĖL NEIŠBANDŽIUS MŪSŲ DIZAINO SPRENDIMŲ?

Šiame leidinyje rasite originalaus dydžio įvairių vandens nuleidimo mygtukų nuotraukas. Užverskite kairiąją pusę, pridėkite mygtuko nuotrauką prie sienos ir įjunkite nevaržomą savo vaizduotę!


JŪSŲ VONIOS KAMBARYS JŪSŲ DIZAINAS

Išsirinkite Jums patinkantį vandens nuleidimo mygtuką



STAČIAKAMPIS 06

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70 ir type 70 nuotolinio nuleidimo sistema



BEKONTAKTIS 40

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma80 ir Sigma10



APVALUS 24

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 ir type 01, type 10 nuotolinio nuleidimo sistema



INDIVIDUALUS 46

Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma21, Sigma50 ir Sigma70



GEBERIT DIZAINAS 54

Nepriekaištingai suderinta

GEBERIT FUNKCIJOS 60

Pasirinkimas - svarbiausia

ESTETIKA IR FUNKCIONALUMAS

Nepastebimas, tačiau patikimas. Geberit užtikrina sklandų ir patikimą veikimą, išskirtinį patogumą ir ilgaamžiškumą – ir visa tai lakoniškai paslėpta sienoje. Jūs tematysite vandens nuleidimo mygtuką – gražią sąsają su sistema. Labai svarbu tinkamai išsirinkti vandens nuleidimo mygtuką, nes Jūsų pasirinkimas lydės Jus ilgus metus. Išsirinkite tinkamiausią Jums ir labiausiai vonios kambariui tinkantį vandens nuleidimo mygtuką iš daugybės įvairių variantų.

Stačiakampė forma – universalus sprendimas, nuo kurio galima pradėti vystyti naujas vonios kambario įrengimo idėjas ir diegti naujas funkcijas. Taip Geberit suteikia jums galimybę susikurti šiuolaikinį asmeninį vonios kambario dizainą.



GEBERIT SIGMA30

STILIUS BE JOKIŲ KOMPROMISŲ

- Penki spalvų variantai
- Galima rinktis matinio paviršiaus mygtuką
- Vandeni taupanti Start/Stop nuleidimo technologija
- Pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio
- Didelis vandens nuleidimo mygtukas
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)



baltas / chromuotas blizgus /
baltas
115.893.KJ.1



šveistas chromas / chromuo-
tas blizgus / šveistas chromas
115.893.KX.1



chromuotas blizgus / šveistas
chromas / chromuotas blizgus
115.893.KY.1



padengtas auksu
115.893.45.1

GEBERIT SIGMA30

TIESIOS LINIJOS




- Šeši spalvų variantai.
- Galima rinktis matinio paviršiaus mygtuką.
- Vandenį taupantį dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)



chromuotas blizgus / chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.883.KH.1



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.883.KJ.1



baltas/ auksinis / baltas
115.883.KK.1




baltas / chromuotas matinis / chromuotas matinis
115.883.KL.1



juodas / chromuotas matinis / juodas
115.883.KM.1



chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.883.KN.1



GEBERIT OMEGA30

DAR MAŽESNIS!



- Šeši spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko
- Įspūdingai mažas
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas




chromuotas blizgus / matinis / blizgus
115.080.KH.1



chromuotas matinis / blizgus / matinis
115.080.KN.1



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.080.KM.1



baltas / auksinis / baltas
115.080.KK.1



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.080.KJ.1



baltas / chromuotas matinis / chromuotas matinis
115.080.KL.1

25%

Omega30 - 25 % mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma30.

GEBERIT



GEBERIT SIGMA50

PROBLOŠKIANTI ELEGANCIJA



- Aštuoni spalvų variantai.
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Paviršiai gali būti iš stiklo, plastiko, metalo ar akmens.
- Pagrindinis elementas pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio.
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas.
- Berėmis dizainas.
- Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų pasirinkimą (žr. 48 psl.)
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)
- Gali būti montuojamas su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)



baltas
115.788.11.2



juodas RAL 9005
115.788.DW.2



chromuotas blizgus
115.788.21.2



šveistas nerūdijantis plienas
115.788.GH.2




tamsintas veidrodinis stiklas
115.788.SD.2



skalūno akmuo
115.788.JM.2



umbra stiklas
115.788.SQ.2



smėlio spalvos stiklas
115.788.TG.2




NAUJIENA

GEBERIT SIGMA60

VISIŠKAI MINIMALISTINIS



- Keturi spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Galima rinktis su stiklo ar metalo paviršiumi
- Montuojamas lygiai su sienos paviršiumi
- Papildomai gali būti sumontuotas apvadasis
- Apdovanojimais įvertintas dizainas




šveistas chromas
115.640.GH.1



baltas stiklas
115.640.SI.1



juodas stiklas
115.640.SJ.1



umbra stiklas
115.640.SQ.1

24%

Sigma60 - 24% mažesnis nei kiti Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai



GEBERIT OMEGA60

MAŽAS IR MONTUOJAMAS LYGIAI SU PAVIRŠIUMI



- Keturi spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Galima rinktis su stiklo ar metalo paviršiumi
- Išskirtinai mažo dydžio
- Montuojamas lygiai su sienos paviršiumi
- Papildomai gali būti sumontuotas apvadas
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus



šveistas chromas
115.081.GH.1



baltas stiklas
115.081.SI.1



juodas stiklas
115.081.SJ.1



umbra stiklas
115.081.SQ.1

32%

Omega60 - 32% mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma60.



GEBERIT SIGMA70

RAFINUOTA ELEGANCIJA



- Keturi spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Pagamintas iš stiklo arba nerūdijančio plieno
- Lengvas vandens nuleidimas - paspausti reikia mažos jėgos
- Naudojamas hidraulinis nuleidimo mechanizmas
- Paprastas valymas
- Erdvinį įspūdį sukuriantis berėmis dizainas
- Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų pasirinkimą (žr. 50 psl.)



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**



baltas stiklas
115.620.SI.1



umbra stiklas
115.620.SQ.1



juodas stiklas
115.620.SJ.1




šveistas nerūdijantis plienas
115.625.FW.1

GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 70

ELEGANCIJA MINIATIŪRINE FORMA



- Keturi spalvų variantai
- Pagamintas iš stiklo ar nerūdijančio plieno
- Vandens taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Galima įrengti bet kur iki 1,7 m atstumu nuo bakelio
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienose
- Paprastas valymas
- Papildoma informacija apie bakelio priežiūros durelių dangtelius pateikiama 62 puslapyje



reddot award 2015
winner



DESIGN PLUS
powered by: ISH



baltas stiklas
115.630.SI.1
115.084.SI.1



umbra stiklas
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1



juodas stiklas
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1



šveistas nerūdijantis plienas
115.630.FW.1
115.084.FW.1

85%

Type70 - 85% mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma70

GEBERIT

IDEALI FORMA: APSKRITIMAS

Estetiškos linijos, atpalaiduojančios ir nuteikiančios vonios malonumams. Ideali apskritimo forma – jos neįmanoma pataisyti, bet įmanoma pritaikyti ir priderinti. Geberit vandens nuleidimo mygtukai – tai naujoji apskritos formos interpretacija, prisitaikanti prie šiuolaikinių tendencijų. Su ar be apvado. Išpuoselėti kraštai. Harmoningai dera būdami šalia ar susiliedami vienas su kitu. To rezultatas – graškčiai apvalios formos.



GEBERIT SIGMA01

PUIKUS VAIZDAS IŠ BET KOKIO KAMPO



- Šeši spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)



baltas
115.770.11.5



juodas RAL 9005
115.770.DW.5



chromuotas blizgus
115.770.21.5




chromuotas matinis
115.770.46.5



chromuotas blizgus/chromuotas matinis
115.770.KA.5



sendintas žalvaris (atspalvis)
115.770.DT.5



GEBERIT SIGMA10

ŠVYTINTI IŠVAIZDA



- Septyni spalvų variantai
- Vandenį taupanti Start/Stop nuleidimo technologija
- Mechaninis arba bekontaktis vandens nuleidimas (žr. 44 psl.)
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko
- Galimas variantas iš nerūdijančio plieno
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.758.KJ.5



baltas / auksinis / baltas
115.758.KK.5



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.758.KM.5



baltas / chromuotas matinis / chromuotas matinis
115.758.KL.5




chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.758.KN.5



chromuotas blizgus / chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.758.KH.5



nerūdijantis plienas
115.758.SN.5



GEBERIT SIGMA20

DVIGUBAS EFEKTAS



- Septyni spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo technologija
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko
- Galimas variantas iš nerūdijančio plieno
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)



chromuotas blizgus / chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.882.KH.1



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.882.KJ.1



baltas / auksinis / baltas
115.882.KK.1



baltas / chromuotas matinis / chromuotas matinis
115.882.KL.1



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.882.KM.1



chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.882.KN.1



nerūdijantis plienas
115.882.SN.1




GEBERIT OMEGA20

TOBULAI APVALUS



- Šeši spalvų variantai
- Įspūdingai mažo dydžio
- Vandeni taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Apvalius mygtukus pabrėžia stilingi žiedai
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.085.KM.1



chromuotas blizgus / matinis / chromuotas blizgus
115.085.KH.1



chromuotas matinis / blizgus / chromuotas matinis
115.085.KN.1



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.085.KJ.1



baltas / auksinis / baltas
115.085.KK.1



baltas / chromuotas matinis / chromuotas matinis
115.085.KL.1

25%

Omega20 - 25% mažesnis nei vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma20

■ GEBERIT



GEBERIT SIGMA21

TIESIOG KLASIŠKAS



- Keturi spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Galima rinktis stiklo ar skalūno akmens paviršių
- Pagrindinis elementas pagamintas iš grūdinto cinko lydinio
- Berėmis dizainas
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 64 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 66 psl.)
- Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų pasirinkimą (žr. 52 psl.)



baltas stiklas
115.884.SI.1




juodas stiklas
115.884.SJ.1



smėlio spalvos stiklas
115.884.TG.1




skalūno akmenis
115.884.JM.1



GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 01

MAŽAS MYGTUKAS – DIDŽIULĖ LAISVĖ



- Trys spalvų variantai
- Galimas vieno kiekio ar vandenį taupanti dviejų kiekių vandens nuleidimo technologija
- Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienose
- Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas
- Papildoma informacija apie bakelių priežiūros durelių dangtelius pateikiama 62 puslapyje



Mažesnis apdailos žiedas montavimui balduose



Didesnis apdailos žiedas (plačiau uždengti apdailos kraštą) montavimui mūro ar lengvos konstrukcijos sienoje



baltas
116.042.11.1




chromuotas matinis
116.042.46.1




chromuotas blizgus
116.042.21.1

83%

Type01 - 83% mažesnis nei Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai



GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 10 UNIVERSALUMAS



- Penki spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Aukštos kokybės dekoratyvinis žiedas
- Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienoje
- Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas
- Papildoma informacija apie bakelio priežiūros durelių dangtelius pateikiama 62 puslapyje



Mažesnis apdailos žiedas montavimui balduose



Didesnis apdailos žiedas (plačiau uždengti apdailos kraštą) montavimui mūro ar lengvos konstrukcijos sienoje




baltas / chromuotas blizgus
116.055.KJ.1



baltas / auksinis
116.055.KK.1



juodas / chromuotas blizgus
116.055.KM.1



chromuotas matinis
116.055.KN.1



chromuotas blizgus
116.055.KH.1

83%

Type10 - 83% mažesnis nei Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukai



BEKONTAKTĖ VANDENS NULEIDIMO TECHNOLOGIJA

Elektroninė higiena. Naujausi tyrimai parodė, kad vis mažiau naudotojų pageidauja nuleisti vandenį tiesiogiai spaudžiant mygtuką, todėl vis dažniau renkasi bekontaktę sanitarinę įrangą. Siekdamas patenkinti tokį augantį poreikį, Geberit siūlo bekontakčius WC vandens nuleidimo mygtukus su elektronine veikimo technologija. Nors šiai funkcijai užtikrinti būtina jungtis su elektros maitinimo šaltiniu, ji ir toliau sparčiai skina si kelią į mūsų vonių kambarius.




GEBERIT SIGMA80

ŠVIESOS ETALONAS



- Du spalvų variantai
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Bekontaktis vandens nuleidimas (žr. 68 psl.)
- Paviršius pagamintas iš aukštos kokybės stiklo
- Penkių spalvų LED apšvietimas.
- Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija
- Įvairius apdovanojimus pelnęs dizainas



↑
SPALVOS - PAGAL JŪSŲ NUOTAIKĄ
Priėjus prie WC puodo, įsižiebia šviesos juostelės - mygtukas paruoštas nuleisti vandenį.



juodas stiklas
116.090.SG.1



veidrodinis stiklas
116.090.SM.1




reddot design award
winner 2012



GEBERIT SIGMA10 BEKONTAKTIS LAKONIŠKAS DIZAINAS



- Septyni spalvų variantai
- Galimas variantas su matiniu paviršiumi
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija
- Bekontaktis vandens nuleidimas
- Veikia nuo elektros tinklo arba nuo baterijų
- Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija
- Galimybė vandenį nuleisti mechaniniu būdu
- Taip pat yra ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukas
- Gaminama versija su apsauga nuo vandalizmo



juodas / chromuotas blizgus
115.907.KM.1



chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.907.KN.1



chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.907.KH.1



baltas / chromuotas blizgus
115.907.KJ.1



baltas / chromuotas matinis
115.907.KL.1



baltas / auksinis
115.907.KK.1



nerūdijantis plienas
115.907.SN.1



UNIKALUS DIZAINAS

Jūsų vonios kambarys – Jūsų dizainas. Susikurkite išskirtinį vonios kambarį – tokį, kokį turėsite tik Jūs. Įgyvendinkite vonios kambarį savo idėjas, atskirai parinkdami gaminio medžiagas ar motyvus. Individualų paviršių susikursite, pasirinkdami Geberit vandens nuleidimo mygtukus Sigma21, Sigma50 ir Sigma70. Naudokite tik Jūsų vonios kambariui idealiai tinkančius paviršius ar išsirinkite mėgstamiausią motyvą. Jūsų kūrybinei laisvei nebėra ribų.



→ INDIVIDUALUS



GEBERIT SIGMA50 INDIVIDUALUS DIZAINAS IDEALIAI PRIDERINTAS




↑
**VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
GEBERIT SIGMA50**

Susikurkite unikalų vonios kambarį. Jūsų mėgstamas paviršius ar motyvas, pritaikytas vandens nuleidimo mygtukui – tai tik vienas iš privalumų, kuriais gali džiaugtis pasirinkę vandens nuleidimo mygtuką Geberit Sigma50.

NAUJIENA

GEBERIT SIGMA70 INDIVIDUALUS DIZAINAS RINKITĖS ĮVAIROVĖ



↑
**VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
GEBERIT SIGMA70**

Pažaiskite su medžiagomis ir dizainais. Geberit Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas visiškai neturi paspaudimo klavišų, atverdamas naujas dizaino galimybes kuriant individualų dizainą.



GEBERIT SIGMA21 INDIVIDUALUS DIZAINAS TIESIOG JŪSŲ STILIUS



↑
**VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
GEBERIT SIGMA21**
Paverskite jį savu. Mygtuko dizainas su berėmiu pagrindiniu elementu gali būti padengtas praktiškai bet kokia medžiaga.



GEBERIT DIZAINAS

Nepriekaištingai suderinta. Suderintas WC ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukų dizainas - atitinkanti detalių išvaizda visame vonios kambaryje. WC vandens nuleidimo mygtukų dizainą atitinkantys pisuaro mygtukai gali būti valdomi ranka (pneumatika) arba bekontakte technologija (elektronika, veikianti su infraraudonaisiais spinduliais). Tačiau visi kartu turi vieną bendrą dalyką - suderintą dizainą.



JŪSŲ STILIUS JŪSŲ PASIRINKIMAS

	 TYPE 30	TYPE 50	TYPE 60	TYPE 70	 TYPE 01	TYPE 10	TYPE 20	TYPE 21	 TYPE 10	TYPE 80
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS SIGMA	 	  Individualus		  Individualus				  Individualus		
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS OMEGA										
BEKONTAKTIS VANDENS NULEIDIMAS				 	 	 				
PISUARO VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS	 	 	 *	 *	 	 	 *  *	 *  *	 *	 *

* Mūsų rekomenduojamas dizainas,
vizualiai atitinkantis produktų liniją.

GEBERIT POTINKINIAI BAKELIAI SIGMA IR OMEGA BET KOKIAM **POREIKIUI**

Kad viskas derėtų: naudojant su derančiu potinkiniu bakeliu, Geberit Sigma linijos vandens nuleidimo mygtukais užtikrinamas naudojimo lankstumas ir komfortas. Geberit vandens nuleidimo sistema Omega pasižymi didžiu lankstumu ir ypač mažais vandens nuleidimo mygtukais. Abiejų vandens nuleidimo sistemų galutinis įrengimas atliekamas be įrankių, o galimybė įsigyti atsarginių dalių užtikrinama 25 metus.

Taigi, Jums siūlomas didžiulis Geberit vandens nuleidimo mygtukų pasirinkimas ir patikimi Geberit potinkiniai rėmai ir bakeliai. Geberit vandens nuleidimo mygtukų pavadinimai atitinka jiems tinkamų bakelių pavadinimus, todėl Jums nereikės abejoti, ar jie tiks vienas kitam.



Geberit Sigma potinkinis bakelis

- Konstrukcijos aukštis – 112 cm
- Vandens nuleidimas iš priekio
- Galimi neįgaliųjų ir reguliuojamo aukščio modeliai
- Tinka Geberit nuotoliniam vandens nuleidimui



Geberit Omega potinkinis bakelis



- Įrengimo lankstumas: 112 cm, 98 cm ir 82 cm konstrukcijos aukštis
- Vandens nuleidimas iš priekio
- Galimas vandens nuleidimas iš viršaus esant 82 cm ir 98 cm konstrukcijos aukščiui
- Ypač maži vandens nuleidimo mygtukai
- Tinka Geberit nuotoliniam vandens nuleidimui

112 cm

98 cm

82 cm



SVARBIAUSIA PASIRINKIMAS

Išmaniosios funkcijos iš Geberit. Jeigu galite nuleisti vandenį tualete nepalietę vandens nuleidimo mygtuko, jeigu elegantiški spalvų efektai gali pajvairinti Jūsų laiko vonios kambaryje atmosferą, arba jeigu nemalonūs kvapai yra surenkami ir išfiltruojami dar nespėjus išsisklaidyti, tai reiškia, jog Jūsų santechnikas įrengė išskirtinį Geberit gaminį Jūsų naujajame vonios kambaryje. Tai taip pat reiškia, kad Jūsų tualetas turi elektros priedavą - tai jau tapo įprasta šiais laikais.

GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMAS

ŽYMIAI PATOGESNIS

Optimalus sprendimas. Nuotolinis vandens nuleidimas – optimalus sprendimas bet kokio pobūdžio statybos projekte. Pavyzdžiui, šis sprendimas puikiai tinka norint įrengti vandens nuleidimo mygtuką kitoje vietoje, kai reikia mažo, bet elegantiško WC vandens nuleidimo mygtuko, arba kai naudojama žemo konstrukcijos aukščio potinkinė Geberit Omega sistema, kur WC dangtis gali liesti įprastinį vandens nuleidimo mygtuką. Tokiems atvejams Geberit siūlo įvairių nuotolinio vandens nuleidimo sistemų su pneumatiniu veikimo principu – nuleidimo mygtuką galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo potinkinio bakelio. Tik nepamirškite palikti prieigą prie bakelio, įrengdami sienoje revizines dureles.




→ NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMAS



JUO NAUDOJASI JAU TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

Geberit type 01 ir type 10 nuotolinio vandens nuleidimo sistemų pneumatika išbandyta, siekiant patikrinti jos atsparumą intensyviai naudojimui. Šios technologijos pagrindą sudaro oro slėgis (ne elektros srovė).



O TAI YRA GANĖTINAI SUMANU

Geberit bakelio priežiūros durelių dangteliai yra įvairių spalvų ir medžiagų, suteikdami naujų dizaino kūrimo galimybių. Plytelės tipo dangtelis yra ypač nepastebimas.



DAR GRACINGESNIS PRISILIETIMAS

Geberit type 70 vandens nuleidimo sistemoje naudojamas hidraulinis kėlimo mechanizmas, todėl užtenka tik lengvo prisilietimo norint nuleisti vandenį. Ir tam net nereikia elektros maitinimo.



GEBERIT DUOFRESH
WC LAZDELIŲ PRIEDAS

HIGIENIŠKA GAIVA NE VIENĄ SAVAITĘ

Atidarykite vandens nuleidimo mygtuką į šoną, įdėkite WC lazdelę ir vėl uždarykite mygtuką. Taip paprastai galite užtikrinti gaivą ir švarą vonios kambaryje net kelias savaites. Priedą galima įrengti su dauguma Geberit Sigma vandens nuleidimo mygtukų - santechnikas tą gali padaryti tiek įrengiant potinkinį bakelį, tiek bet kada vėliau. Šis priedas turi konteinerį, kuriame WC lazdelė laikoma bakelio viršuje, šiek tiek žemiau vandens lygio. Šiame lygyje lazdelė iš lėto tirpsta ir užtikrina higieną bei švarą kiekvieną kartą nuleidžiant vandenį tualete. Vanduo švariai nuplauna visą WC puodo kraštą ir suteikia gaivos.

1. Paprasčiau ir būti negali – tiesiog patraukite vandens nuleidimo mygtuką į šoną.
2. Įstatykite WC lazdelę į stalčių, esantį už priekinės dalies.
3. Uždarykite mygtuką ir mėgaukitės gaiva kiekvieną kartą pasinaudoję tualetu.



→ WC LAZDELIŲ PRIEDAS




GAIVUS ORAS KIEKVIENAM

Nemalonūs kvapai pasinaudojus tualetu lieka praeityje.

Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginys surenka blogus kvapus ten, kur jie atsiranda: pačiame WC puode. Oras yra išvalomas per keraminį korėtą filtrą, o tylus ventiliatorius iš karto išpučia švarų orą atgal į vonios kambarį. Oro gaiviklių naudojimas, langų darinėjimas, kvapiųjų žvakių deginimas – visa tai tampa nebereikalinga, nes pasinaudojus tualetu blogas kvapas nepasklinda po vonios kambarį. Dėka atstumo jutiklio, kvapų ištraukimas visada aktyvuojasi automatiškai, kai kas nors atsisėda ant WC puodo. Blogų kvapų ištraukimo įrenginys puiki idėja svečių vonios kambariui. Papildomam komfortui, įrenginys turi švelnų orientacinį apšvietimą ir priedą sanitarinėms WC lazdelėms. Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginį galima montuoti į bet kurį Geberit Sigma montavimo elementą ir derinti su daugeliu Sigma serijos vandens nuleidimo mygtuku.



→BLOGŲ KVAPŲ IŠTRAUKIMAS



BEKONTAKČIO VEIKIMO FUNKCIJA

ESTETIŠKAI HIGIENIŠKA



→ BEKONTAKTIS VEIKIMAS

Mes visada siekiame aukšto lygio higienos ir gaivos be jokių kompromisų. Siūlome Jums bekontaktį vandens nuleidimą. Jums nereikės spausti mygtuko. Jums net nereikės nieko liesti. Taip užtikrinama higiena!



Bekontakčiai WC ir
pisuarų vandens
nuleidimo mygtukai
dera tarpusavyje.



ŠIUOLAIKINIAI WC TOBULĖJA KARTU SU LAIKU



Prijungimas prie elektros tinklo tapo standartu. WC elektros jungtis šiais laikais jau yra savaime suprantamas dalykas, juk vonios kambarys turi atitikti Jūsų besikeičiančius poreikius, taip pat būsimas gyvenimo būdo tendencijas. Geberit potinkinio WC rėmo pakuotėje rasite viską, kas padės Jums pasiruošti ateičiai, kad WC atitiktų Jūsų ateities poreikius. Naudojant Geberit potinkinius rėmus, vėliau galima įrengti Geberit AquaClean WC puodą su apiplovimo funkcija, blogų kvapų šalinimo įrenginį ar bekontaktį Geberit Sigma80 vandens nuleidimo mygtuką su spalvotomis šviesos diodų juostelėmis.

1. Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginys su integruotu orientaciniu apšvietimu. Tinka su Geberit Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukais.
2. Bekontaktis Geberit Sigma80 vandens nuleidimo mygtukas, veidrodinio stiklo paviršius.
3. Išskirtinio dizaino Geberit AquaClean WC puodas su apiplovimo ir daugybe kitų patogių funkcijų.

UAB Geberit

Senasis Ukmergės kel. 4,

Užubaliai, LT-14302

Vilniaus rajonas

T +370 700 22894

sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt