

Potinkinės sistemos

# TECElux WC TERMINALAS

KAINYNAS 2019/2020



## TECElux – GROŽIS SLYPI VIDUJE.

TECElux visas reikalingas funkcijas gražiai paslepia sienoje. Stiklinis paviršius uždengia angą bei sienoje sumontuotą įrangą – vandens bakelį, vandens ir elektros jungtis bei unitazo aukščio reguliavimo mechanizmą. Pageidaujant, ten pat įrengiamas anglinis kvapų filtras.

“Įnoringam klientui siekiame pasiūlyti ypatingus sprendimus, kurie prisitaikytų prie besikeičiančių poreikių, atlikus minimalius pakeitimus.”

TECElux konfigūravimo  
priemonė: [www.tece.com](http://www.tece.com)

4 Anglinis oro filtras, visada gali būti pakeičiamas



3 Sumontuotas rėmelis WC bakelio tabletėms

1 Aukščio reguliavimo įranga: unitazo aukštį galima reguliuoti iki 8 cm

5 Universalus vandens bakelis su dviguba vandens nuleidimo technologija, daugiau nei 1 000 000 nuleidimų

6 Apatinė stiklinė plokštė, tinka praktiškai visiems rinkoje esantiems WC unitazams ir nitazams su bidė funkcija

2 Viršutinė stiklinė plokštė: galimi du aktyvavimo variantai, mechaninis nuleidimas arba sen-Touch elektroninis vandens nuleidimas

TECElux pelnė gausybę apdovanojimų už sumanų dizaino ir funkcionalumo derinį.



reddot design award  
winner 2011



product  
design award

2012



INNOVATIONSPREIS  
ARCHITEKTUR | TECHNIK



NOMINIERT

DESIGN PLUS

## Produkto savybės


- Lengvai pasiekiamos sistemos dalys paslėptos po sienele
- Stiklinė sienelė tobulai įsilieja į vonios kambario interjerą
- Galima derinti su beveik visais unitazais ir unitazais su bidė funkcija
- Mechaninis arba elektroninis nuleidimas
- Galimos įvairios versijos
- Galimybė reguliuoti unitazo aukštį
- Kvapų filtras gaiviam patalpos orui
- Elektroninis nuleidimas su programuojamomis funkcijomis

# TECElux – daugiau nei paprastas unitazas



## Bekontaktis vandens nuleidimas

TECElux galimos dvi vandens nuleidimo versijos: mechaninis nuleidimas ar elektroninis nuleidimas, naudojant atstumo jutiklį. Atstumo jutiklis aptinka prie unitazo priėjusį asmenį ir tik tada įjungia vandens nuleidimo mygtukų apšvietimą. Elektroninį vandens nuleidimą galima aktyvinti paliečiant mygtukus ar bekontaktį būdu. Ideali higiena ir paprastas valymas: bekontaktė versija integruota stiklinėje sienelėje.




## Neribotos galimybės

Sistema atvira funkcijoms ir dizaino sprendimams. Ji yra suderinama su praktiškai visais keraminiiais unitazais, įskaitant berėmius ir unitazus su bidė funkcija. Išskirtinis bruožas: paruoštos visos jungtys vandeniui ir elektrai. Sumontavus unitazą su bidė funkcija, visi laidai ir vandens privedimai bus paslėpti sienoje.



## Kvapų filtras gaiviam patalpos orui

TECElux anglinis oro filtras pašalina kvapus ten, kur jie atsiranda – pačiame unitaze. Anglinis filtras ištraukia kvapus vos jiems atsiradus, o išvalytas oras grąžinamas į patalpą. Jokių skersvėjų ir šilumos nuostolių, nes nenaudojamas šaltas oras iš lauko. Ilgas tarnavimo laikas – filtrą reikia keisti tik kas 5 metus.



## Idealus unitazo aukštis

Įprastai unitazai montuojami fiksuotame standartiniame aukštyje. Sumontavus, toks unitazas turi tiktį visiems, ir mažiems, ir dideliems. TECElux leidžia keisti unitazo aukštį – stiklinė priekinė dalis juda kartu su keramika. Aukštis reguliuojamas 8 cm intervale ir gali būti keičiamas bet kuriuo metu.



## Reikalingos funkcijos

TECElux paprasta užprogramuoti ir pritaikyti pagal individualius poreikius. Ekraną apšvietimo intensyvumas ar ventiliatoriaus veikimo greitis tik keli iš keistinių nustatymų. Taip pat galima aktyvinti automatinio vandens nuleidimo funkciją.

**25 METŲ**  
atsarginių dalių atsargų garantija

TECE užtikrina, kad 25 metus po vandens bakelių gamybos nutraukimo palaikys sandėliuose reikalingų dalių atsargas.

	Puslapiai
TECElux potinkiniai moduliai	162
TECElux viršutinės plokštės	165
TECElux apatinės plokštės	166
TECElux papildoma įranga	168
TECElux kainos skaičiuoklė	170
TECElux atsarginės dalys	172


# TECElux – WC Terminalas

## Kaip pilnai ir teisingai sukombektuoti TECElux terminalą:


TECElux terminalas visada susideda iš:

- (A) TECElux modulis,
- (B) viršutinė stiklinė plokštė
- (C) apatinė stiklinė plokštė.


## A TECElux modulis



TECElux 100  
Art.Nr. 9 600 100



TECElux 200  
Art.Nr. 9 600 200



TECElux 400  
Art.Nr. 9 600 400

## B balta viršutinė stiklinė plokštė



„sen-Touch“  
Art.Nr. 9 650 002  
„sen-Touch“  
Art.Nr. 9 650 003



Balti mygtukai  
Art.Nr. 9 650 000  
Juodi mygtukai  
Art.Nr. 9 650 005




Cromuoti mygtukai  
Art.Nr. 9 650 001  
Cromuoti mygtukai  
Art.Nr. 9 650 004




TECElux WC terminalas


## C balta apatinė stiklinė plokštė



Standartiniam unitazas  
Art.Nr. 9 650 100  
TECEone Art.Nr. 9650109  
Standartiniam unitazas  
Art.Nr. 9 650 105  
TECEone Art.Nr. 9650110










Unitazams su bidė funkcija  
Art.Nr. 9 650 101  
Art.Nr. 9 650 103  
Art.Nr. 9 650 104  
Unitazams su bidė funkcija  
Art.Nr. 9 650 106



Unitazams su Bidė funkcija  
Art.Nr. 9 650 102  
Unitazams su bidė funkcija  
Art.Nr. 9 650 107  
Art.Nr. 650 108

## C Apatinių stiklinių plokščių parinkimo lentelė pagal unitazo gamintoją

	 9 650 100 (b) 9 650 105 (j)	 Vandens privedimo žarna 9 650 001	 9 650 101 (b) 9 650 106 (j)	 9 650 102 (b)	 9 650 103 (b) 9 650 107 (j)	 9 650 104 (b) 9 650 108 (j)	 9 650 109 (b) 9 650 110 (j)
Standartiniai unitazai (atstumas tarp tvirtinimų 180 mm)	x						
TOTO Washlet Neorest AC ** TOTO Washlet Neorest EW **		x	x				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (su pajungimais šonuose TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (su pajungimais šonuose TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		x		x			
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (su paslėptais pajungimais TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (su paslėptais pajungimais TCF6532C3GV1)		x				x	
Duravit D-Code		x		x			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					x		
Villeroy & Boch Viclean U		x		x			
Villeroy & Boch Viclean U+		x				x	
Villeroy & Boch Viclean L					x		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			x				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				x			
Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						x	
Vitra V-Care						x	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						x	
TECEone							x

\*\* Jei naudojama „sen-Touch“ viršutinė stiklinė plokštė, TOTO Neorest nuotolinis aktyvavimas neveikia.  
Nebūtina komplektuoti TECElux 400, nes oro filtravimo sistema jau yra sumontuota TOTO Neorest.  
Jei naudojama mechaninis nuleidimas, reikia užsakyti valdymo laidą (art. nr. 9820259).

(b) = baltas stiklas,  
(j) = juodas stiklas

# TECElux – Potinkiniai moduliai

## TECElux 100 potinkinis WC modulis (h=1120 mm)

TECElux 100 modulio montavimo galimybės:

! TECEprofil potinkinę sistemą

! medinio karkaso sieną

! C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

**Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).**

**Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).**

### Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija
- Rėmelis WC bakelio tabletėms

### Techinės charakteristikos:


- Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 14055
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su valdymo bloku
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui

Naudojant viršutinę elektroninę „sen-Touch“ valdymo plokštę, galima papildomai sumontuoti oro filtravimo sistemą „Ceramic-Air“.

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 100	1 vnt.	281,73





**TECElux 200 potinkinio WC modulis (h=1120 mm)**

Aukščio reguliavimo galimybė (8 cm)

TECElux 200 modulių montavimo galimybės:

┆ TECEprofil potinkinę sistemą

┆ medinio karkaso sieną

┆ C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

**Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).**

**Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).**

**Modulio sudėtis:**

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija.
- Rėmelis WC bakelio tabletėmis


**Techninės charakteristikos:**

- Vandens pajungimas 1/2" išorinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 14055
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm
- Sumontavus galima mechaniškai reguliuoti unitazo aukštį 8 cm. (2 cm žemyn ir 6 cm aukšty)

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su valdymo bloku
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui

Naudojant viršutinę elektroninę „sen-Touch“ valdymo plokštę, galima papildomai sumontuoti oro filtravimo sistemą „Ceramic-Air“.



Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 200	1 vnt.	435,67

**Kainos nurodytos be PVM.**

# TECElux – Potinkiniai moduliai

## TECElux 400 potinkinis WC modulis (h=1120 mm)

Aukščio reguliavimo galimybė (8 cm).  
„Ceramic-Air“ oro filtravimas

TECElux 400 modulio montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą
- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

**Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).  
Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).**

### Modulio sudėtis:


- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Oro filtravimo sistema Ceramic-Air su aktyvuotos anglies filtru
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija.
- Rémelis WC bakelio tabletėmis

### Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2“ išorinissriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 14055
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm
- Sumontavus galima mechaniškai reguliuoti unitazo aukštį 8 cm. (2 cm žemyn ir 6 cm aukštyn)

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku (art.nr. 9650002)
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui



Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 400	1 vnt.	580,88

**Kainos nurodytos be PVM.**

**TECElux viršutinė plokštė su mechaniniu valdymu.**


Nuspaudimo mygtukai įmontuoti į stiklinę plokštę.

Montuojama tik kartu su apatine plokšte.

Matmenys 430x555x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė su mechaniniais paspaudimo mygtukais
- Vandens nuleidimo elementai
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas, mygtukai balti	9 650 000	1 vnt.	--	226,55
TECElux	Stiklas baltas, mygtukai chromuoti blizgūs	9 650 001	1 vnt.	--	241,07
TECElux	Stiklas juodas, mygtukai chromuoti blizgūs	9 650 004	1 vnt.	--	310,87
TECElux	Stiklas juodas, mygtukai juodi	9 650 005	1 vnt.	--	271,58


**TECElux viršutinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku.**

Montuojama tik kartu su apatine plokšte.

Matmenys 430x555x16 mm.

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku
- Elektromechaninis vandens nuleidimo elementas
- Montavimo instrukcija
- Programavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 002	1 vnt.	--	580,88
TECElux	Stiklas juodas	9 650 003	1 vnt.	--	722,29

Kainos nurodytos be PVM.

# TECElux – Apatinės plokštės


## TECElux apatinės plokštės TECEone unitazų montavimui.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm. Reikia papildomai  
privesti šilto ir šalto vandens pajungimus

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Vandens pajungimo žarnos (2 vnt.)
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	*9 650 109	1 vnt.	--	185,89
TECElux	Stiklas juodas	*9 650 110	1 vnt.	--	225,36

\*Planuojama 2020 m.

## TECElux apatinės plokštės unitazų montavimui.


TECElux apatinė plokštė standartiniams unitazams.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 100	1 vnt.	--	133,61
TECElux	Stiklas juodas	9 650 105	1 vnt.	--	149,08

## TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija.


Tinka unitazams TOTO Neorest AC ir EW,  
Geberit AqClean 8000/8000 plus.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Jei montuojamas TOTO Neorest, papildomai komplektuoti:

- Vandens pajungimo žarna (art. Nr. 9.660.001)

Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 101	1 vnt.	--	185,89
TECElux	Stiklas juodas	9 650 106	1 vnt.	--	225,36

**Kainos nurodytos be PVM.**

**TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija**

Tinka unitazams TOTO Washlet GL ir EK, Washlet Giovannoni, V&B ViClean U, ir Aquaclean 5000/5000 plus.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm


Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija

Jei montuojamas TOTO Washlet V&B, papildomai komplektuoti:

- Vandens pajungimo žarna (art. Nr. 9.660.001)



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 102	1 vnt.	–	185,89

**TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija**


Tinka unitazams Duravit SensoWash C

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Vandens pajungimo žarna
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 103	1 vnt.	–	185,89
TECElux	Stiklas juodas	9 650 107	1 vnt.	–	225,36


**TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija**  
**Tinka unitazams: Geberit Aquaclean Stela, Mera sowie Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK arba GL, Grohe Sensia, V&B ViClean U+ arba Laufen Riva.**

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.	
TECElux	Stiklas baltas	–	9 650 104	1 vnt.	20 vnt.	185,89
TECElux	Stiklas juodas	–	9 650 108	1 vnt.	20 vnt.	225,36

**Kainos nurodytos be PVM.**

# TECElux – Papildoma įranga

## Oro filtravimo sistema „Ceramic-Air“

TECElux 100 ir TECElux 200 moduliams

Komplektacija:

- Ortakis su ventiliatoriumi
- Anglinis oro filtras
- Tvirtinimo elementai
- Nuleidimo vožtuvas
- Montavimo instrukcija

Pastaba:

Norint pajungti oro filtravimo sistemą reikia naudoti tik elektroninę „sen-Touch“ plokštę (art.nr.9.650.002 ).

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 000	1 vnt.	175,71



## Vandens pajungimo žarna WC unitazams su bidė funkcija

Lanksti armuota žarna vandens pajungimui prie bidė

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 001	1 vnt.	17,58



## Vandens pajungimo žarna su trišakiu, WC unitazams su bidė funkcija

Lanksti armuota žarna su trišakiu montuojama vandens bakelio viduje

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 880 036	1 vnt.	33,98



## Transformatorius elektriniam prijungimui

Skirtas pajungti elektroninę „sen-Touch“ sistemą drėgnose patalpose.

Komplektacija:

- Apsauginė dėžutė IP 44
- Transformatorius 230/12 V
- Sensorinės plokštės pajungimo kabelis

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 002	1 vnt.	105,42



Kainos nurodytos be PVM.

**TECE universalus užpildymo vožtuvas F10**

Universalus užpildymo vožtuvas tinka visiems TECE potinkiniams bakeliams, taip pat ir daugeliui kitų gamintojų vandens nuleidimo bakeliams.

Aprašymas:

- 3/8“ metalinis pajungimas
- Darbinis slėgis 0.5-10 bar
- Minimalus slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens lygis bakelyje
- Reguliuojama atraminė koja
- Ypač tyliai veikiantis, triukšmo lygis I (DIN 4109)
- Kompaktiškas
- Komplekte su tvirtinimais ir perėjimais

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	21,10

**TECE srauto reguliavimo žiedai**

Žiedai skirti koreguoti vandens tekėjimo į WC keramiką greitį, montuojami į krepšelį skirtą vandens nuleidimo vožtuvui, diametrai 46-28 mm.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 337	1 kompl.			11,15



# TECElux – Kainos skaičiuoklė

## Stiklas baltas

TECElux 100  
9 600 100  
**281,13 Eur**



Mygtukai balti  
9 650 000  
**226,55 Eur**



Mygtukai chromuoti  
9 650 001  
**241,07 Eur**



sen-Touch  
9 650 002  
**580,88 Eur**



Standartinis WC  
9 650 100  
**133,61 Eur**

Suma  
**641,89 Eur**



WC su bidė funkcija  
9 650 101  
9 650 102  
9 650 103  
**185,89 Eur**

Suma  
**694,17 Eur**



Standartinis WC  
9 650 100  
**133,61 Eur**

Suma  
**656,41 Eur**



WC su bidė funkcija  
9 650 101  
9 650 102  
9 650 103  
**185,89 Eur**

Suma  
**708,69 Eur**



Standartinis WC  
9 650 100  
**133,61 Eur**

Suma  
**996,22 Eur**



WC su bidė funkcija  
9 650 101  
9 650 102  
9 650 103  
**185,89 Eur**

Suma  
**1048,50 Eur**

TECElux 200  
9 600 200  
**435,67 Eur**



mygtukai balti  
9 650 000  
**226,55 Eur**



mygtukai chromuoti  
9 650 001  
**241,07 Eur**



sen-Touch  
9 650 002  
**580,88 Eur**



standartinis WC  
9 650 100  
**133,61 Eur**

Suma  
**795,83 Eur**



WC su bidė funkcija  
9 650 101  
9 650 102  
9 650 103  
**185,89 Eur**

Suma  
**848,11 Eur**



standartinis WC  
9 650 100  
**133,61 Eur**

Suma  
**810,35 Eur**



WC su bidė funkcija  
9 650 101  
9 650 103  
9 650 102  
**185,89 Eur**

Suma  
**862,63 Eur**



standartinis WC  
9 650 100  
**133,61 Eur**

Suma  
**1150,16 Eur**



WC su bidė funkcija  
9 650 101  
9 650 103  
9 650 102  
**185,89 Eur**

Suma  
**1202,44 Eur**

TECElux 400  
9 600 400  
**580,88 Eur**



sen-Touch  
9 650 002  
**580,88 Eur**



standartinis WC  
9 650 100  
**133,61 Eur**

Suma  
**1295,37 Eur**



WC su bidė funkcija  
9 650 101  
9 650 102  
**185,89 Eur**


Suma  
**1347,65 Eur**

Kainos nurodytos be PVM.



**Stiklas juodas**

**TECElux 100**  
9 600 100  
**281,73 Eur**



**Mygtukai juodi**  
9 650 005  
**271,58 Eur**



**Mygtukai chromuoti**  
9 650 004  
**310,87 Eur**



**sen-Touch**  
9 650 003  
**722,29 Eur**



**Standartinis WC**  
9 650 105  
**149,08 Eur**

**Suma**  
**702,39 Eur**



**WC su bidė funkcija**  
9 650 106, 9 650 107,  
9 650 108  
**225,36 Eur**

**Suma**  
**778,67 Eur**



**Standartinis WC**  
9 650 105  
**149,08 Eur**

**Suma**  
**741,69 Eur**



**WC su bidė funkcija**  
9 650 106, 9 650 107,  
9 650 108  
**225,36 Eur**

**Suma**  
**817,96 Eur**



**Standartinis WC**  
9 650 105  
**149,08 Eur**


**Suma**  
**1153,10 Eur**



**WC su bidė funkcija**  
9 650 106, 9 650 107,  
9 650 108  
**225,36 Eur**

**Suma**  
**1229,38 Eur**

**TECElux 200**  
9 600 200  
**435,67 Eur**



**Mygtukai juodi**  
9 650 005  
**271,58 Eur**



**Mygtukai chromuoti**  
9 650 004  
**310,87 Eur**



**sen-Touch**  
9 650 003  
**722,29 Eur**



**Standartinis WC**  
9 650 105  
**149,08 Eur**

**Suma**  
**856,33 Eur**



**WC su bidė funkcija**  
9 650 106, 9 650 107,  
9 650 108  
**225,36 Eur**

**Suma**  
**932,61 Eur**



**Standartinis WC**  
9 650 105  
**149,08 Eur**

**Suma**  
**895,62 Eur**



**WC su bidė funkcija**  
9 650 106, 9 650 107,  
9 650 108  
**225,36 Eur**

**Suma**  
**971,90 Eur**



**Standartinis WC**  
9 650 105  
**149,08 Eur**

**Suma**  
**1307,04 Eur**



**WC su bidė funkcija**  
9 650 106, 9 650 107,  
9 650 108  
**225,36 Eur**

**Suma**  
**1383,32 Eur**

**TECElux 400**  
9 600 400  
**580,88 Eur**



**sen-Touch**  
9 650 003  
**722,29 Eur**



**Standartinis WC**  
9 650 105  
**149,08 Eur**

**Suma**  
**1452,25 Eur**




**WC su bidė funkcija**  
9 650 106, 9 650 107,  
9 650 108  
**225,36 Eur**

**Suma**  
**1528,53 Eur**

# TECElux – Atsarginės dalys


## 9600100 - TECElux 100 potinkinis WC terminatas (H-1120 mm)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820103	Pilnai sukomplektuotas bakelis, valdymas iš priekio	1 vnt.
2	9820040	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.
5	9820134	Nuotekų alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė	1 vnt.
7	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
8	9820011	šleidimo vamzdis su gumine tarpine	1 vnt.
9	9820335	C-profilis modulio kojai	1 vnt.
10	9820043	Modulio montavimo dalių komplektas	1 vnt.
11	9820057	Keramikos pajungimo komplektas	1 vnt.
12	9820071	Įvorė su sriegiu keramikos tvirtinimui	1 vnt.
13	9820072	Kojelių fksatorius	1 vnt.
14	9820136	Nuotekų perėjimas DN90/100 (PP)	1 vnt.
15	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.
16	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.
17	9820332	Modulio kojėlė, kairė	1 vnt.
18	9820333	Modulio kojėlė, dešinė	1 vnt.
19	9240950*	Rėmelis WC tabletėms	1 vnt.



## 9600200 - TECElux 200 potinkinis WC terminatas (H-1120 mm)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820103	Pilnai sukomplektuotas bakelis, valdymas iš priekio	1 vnt.
2	9820040	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.
6	9820317	Lanksti nuotekų alkūnė DN 90 (PE-HD)	1 vnt.
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė	1 vnt.
8	9820136	Nuotekų perėjimas DN90/100 (PP)	1 vnt.
9	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
10	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.
11	9820335	C-profilis modulio kojai	1 vnt.
12	9820043	Modulio montavimo dalių komplektas	1 vnt.
13	9820071	Įvorė su sriegiu keramikos tvirtinimui	1 vnt.
14	9820057	Keramikos pajungimo komplektas	1 vnt.
15	9820072	Kojelių fksatorius	1 vnt.
16	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.
17	9820332	Modulio kojėlė, kairė	1 vnt.
18	9820333	Modulio kojėlė, dešinė	1 vnt.
19	9240950*	Rėmelis WC tabletėms	1 vnt.



Kainos nurodytos be PVM.


**9600400 - TECElux 400 potinkinis WC terminatas (H-1120 mm)**

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820103	Pilnai sukomplektuotas bakelis, valdymas iš priekio	1 vnt.
2	9820040	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.
3	9820301	Filtro kasetė	1 vnt.
4	9820300	Oro išleidimo difuzorius	1 vnt.
5	9820311	Oro ištraukimo ventiliatorius	1 vnt.
6	9820317	Lanksti nuotekų alkūnė DN 90 (PE-HD)	1 vnt.
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė	1 vnt.
8	9820136	Nuotekų perėjimas DN90/100 (PP)	1 vnt.
9	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
10	9820302	TECElux nuleidimo vožtuvas	1 vnt.
11	9820335	C-profilis modulio kojai	1 vnt.
12	9820043	Modulio montavimo dalių komplektas	1 vnt.
13	9820071	Įvorė su sriegiu keramikos tvirtinimui	1 vnt.
14	9820057	Keramikos pajungimo komplektas	1 vnt.
15	9820072	Kojelių fiksatorius	1 vnt.
16	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.
17	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.
18	9820332	Modulio kojėlė, kairė	1 vnt.
19	9820333	Modulio kojėlė, dešinė	1 vnt.
20	9240950*	Rėmelis WC tabletėms	1 vnt.
21	9820350	Oro ventiliatoriaus pajungimo tarpinė	1 vnt.




**TECElux viršutinė plokštė su mechaniniu valdymu**

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.
2	9820288	Balti vandens nuleidimo mygtukai	1 vnt.
	9820289	Blizgančio chromo vandens nuleidimo mygtukai	1 vnt.
3	9820290	Mygtukų montavimo priedai	1 vnt.



**TECElux viršutinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo mechanizmu**

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820284	Vandens nuleidimo variklis	1 vnt.
2	9820286	Transformatorius su laidu	1 vnt.
3	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.
4	9820285	sen-Touch stiklinė plokštė (balta)	1 vnt.




Kainos nurodytos be PVM.

# TECElux – Apsarginės dalys

## TECElux apatinė stilinė plokštė

TECElux apatinės plokštės unitazo montavimui.  
TECElux apatinė plokštė standartiniams unitazams.


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.
2	9820351	Stiklo apsauginės	1 vnt.



## TECElux apatinė stilinė plokštė


(Toto, Geberit, Duravit, Aquaclean Stela, TECElux 9650102)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.
2	9820351	Stiklo apsauginės tarpinės	1 vnt.
3	9880036	Vandens pajungimo žarna	1 vnt.




## TECE universalus vandens užpildymo vožtuvas F10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820382	Vožtuvo F10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.
2	9820383	Vožtuvo F10 tarpinių komplektas	1 vnt.
3	9820398	Pajungimo sriegis 3/8"	1 vnt.




**9820103 – TECE vandens bakelis 1120 mm**

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820027	Nuleidimo plokštelės šablonas	1 vnt.
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.
6	9820026	Vandens pajungimo žarna	1 vnt.
	9820374	Vandens pajungimo žarna M30	1 vnt.
7	9820013	Kampinis rutulinis ventilis	1 vnt.
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas 1/2"	1 vnt.
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine 269 mm	1 vnt.
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine 369 mm	1 vnt.
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.
13	9820015	Vandens išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
14	9820006	Užpildymo vožtuvus F1	1 vnt.
	9820334	Užpildymo vožtuvus F10	1 vnt.
15	9820223	Vandens išleidimo ventilis A2 su montavimo krepšelio ir reguliavimo žiedais	1 vnt.
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis 17 mm	1 vnt.
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis 17 mm/M30	1 vnt.




**9240950 – Rėmelis WC bakelio tabletėms**

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.
2	9820263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.



**9820223 – TECE vandens išleidimo ventilis A2**

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820233	Išleidimo vožtuvo tarpinė	1 vnt.
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su reguliavimo žiedu (D 42 mm)	1 vnt.
3	9820005	Krepšelio tarpinė	1 vnt.
4	9820222	Mechaninio pakėlimo kilpa	1 vnt.
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.



Kainos nurodytos be PVM.

# TECElux – Atsarginės dalys

## TECE užpildymo vožtuvas F 1

Pajungimo sriegis 3/8"; darbinis slėgis 0.5-10 bar, triukšmo klasė 1 (DIN 4109)

Art. Nr.	Pak. 1
9820006	1 vnt.



## 9820006 – TECE užpildymo vožtuvas F 1

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820007	Membrana	1 vnt.
2	9820008	Sandarinimo tarpinė	1 vnt.
3	9820009	Sandarinimo tarpinių komplektas	1 vnt.
4	9820010	Svertas	1 vnt.

