

Potinkinės sistemos

WC BAKELIŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

KAINYNAS 2019/2020



KOKYBĖ PAGAL KIEKVIENO SKONĮ

Platus mūsų vandens nuleidimo plokštelių asortimentas patenkina tiek privataus, tiek komercinio sektoriaus klientų reikalavimus. Nuo patvarių modelių viešosioms erdvėms iki elegantiško dizaino prabangiems vonios kambariams: TECE visada pasiūlys jums tinkamiausią sprendimą. Šių produktų serija itin lanksti, kadangi mechaninės nuleidimo plokštelės tinka visiems TECE vandens bakeliams.

“Vandens nuleidimo plokštelė yra mažas akcentas, padedantis sukurti bendrą vonios kambario harmoniją. Dėl derančių paviršių ir nesenstančio dizaino šios plokštelės tobulai įsilieja į patalpos interjerą.”



TECElux Mini



TECEnow



TECESquare stiklas



TECESquare II



TECEloop plastikas



TECEloop stiklas



TECEambia



TECEplanus

Vandens nuleidimo mygtukų technologija

Nerūdijančiojo plieno, plastiko ar stiklo paviršius yra puikus akcentas įvairaus stiliaus vonios kambariuose. Vandens nuleidimo plokštelės yra suderinamos su įvairiomis sistemomis, todėl, prireikus pertvarkyti vonios kambarį ar pasikeitus reikalavimams, jas galima tiesiog pakeisti – nereikia perdaryti visos sistemos. Su TECE šios problemos neturėsite.

Nuleidimo plokštelių konfigūravimo priemonė: www.tece.com

Produkto savybės

- Mechaninės vandens nuleidimo plokštelės yra suderinamos su visais TECE bakeliais
- Malonios liesti
- Galimas montavimas įleidžiant į sieną (priklausomai nuo serijos)
- Galimos iš nerūdijančiojo plieno, stiklo ar plastiko pagamintos plokštelės
- Mechaninis ar elektroninis valdymas
- Galimos itin plonos plokštelės
- Ekonomiška dvigubo nuleidimo sistema
- Paprastas montavimas
- Kompaktiški matmenys

Apšvietimas dar geresnei higienai:

TECElux WC terminalo vandens nuleidimo technologija dabar įrengiama ir vandens nuleidimo plokštelėse.

TECElux Mini plokštelė, pagaminta iš balto ar juodo stiklo, turi elektroninį vandens nuleidimą, kuris aktyvinamas švelniai paliečiant plokštelę ar bekontaktiškai būdu. Elegantiška plokštelė užtikrina itin higienišką vandens nuleidimą. Dvigubo mygtuko sritis apšviečiama atstumo jutikliui, aptikus stovintį žmogų, todėl naktį veikia kaip orientyras.



Įleidžiamos plokštelės

Kai kurios nuleidimo plokštelės turi montavimo rėmelius, skirtus įleisti į sieną.

Nuleidimo plokštelių konfigūravimo priemonė: www.tece.com



Mūsų virtuali konfigūravimo priemonė padės išsirinkti tinkamiausius produktus iš mūsų plataus asortimento. Raskite idealią nuleidimo plokštelę pagal sienų spalvą, vonios kambario dizainą ir jūsų asmeninį skonį.

	Puslapiai
TECElux Mini vandens nuleidimo plokštelės	182
TECEsquare vandens nuleidimo plokštelės	185
TECEloop vandens nuleidimo plokštelės	188
TECEplanus vandens nuleidimo plokštelės	192
TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema	194
TECEnow vandens nuleidimo plokštelės	199
TECEambia vandens nuleidimo plokštelės	202
TECEbase vandens nuleidimo plokštelės	204
TECE vandens nuleidimo plokštelių papildomos dalys	207
TECE vandens nuleidimo plokštelių atsarginės dalys	208
WC armatūra	212

Rémelis WC bakelio tabletėms

Skirtas „fresh“ tablečių įmetimui į WC bakelį.
Tinka visom TECE nuleidimo plokštelėms ir TECElux terminalui.



TECElux Mini



TECEsquare



TECEsquare
stiklas



TECEloop
stiklas



TECEloop
plastikas



TECEplanus



TECEnow



TECEbase



TECEambia





TECElux Mini iš pirmo žvilgsnio, tai stiklo plokštė. Tačiau vos prie jos prisartinus, visiškai lygjoje stiklinėje plokštėje automatiškai įsijungs aktyvios zonos apšvietimas „sen-Touch“ ir, norint aktyvuoti vandens nuleidimą, pakaks tik švelniai paliesti plokštės paviršių. Veikimo principas labai aiškus: prilietus mažą mygtuką, bus aktyvuotas mažas vandens kiekis, prilietus didelį mygtuką – didelis vandens kiekis. Galime montuoti lygiai su sienos paviršiumi.

TECElux Mini elektroninė stiklinė nuleidimo plokštelė.

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams. Montuojama iš priekio. Aktyvios zonos apšvietimas įsijungia prisiartinus prie plokštelės apie 1 m. Stiklinė plokštelė komplektuojama kartu su elektronikos bloku, pakėlimo mechanizmu bei tvirtinimo elementais. Galima naudoti su TECE rėmeliu WC bakelio tabletėms (9240950).

„sen-Touch“ elektronikos veikimas:


Sensorius aptinka besiartinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvuoti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių. Naudodami TECElux Mini programavimo pultelį (art.nr. 9240971) galime lengvai nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos:

- Sensoriaus reagavimo atstumas
- Higieninis nuplovimas
- Reagavimo laikas
- Valymo funkcija
- Apšvietimo intensyvumas

Papildomai reikia užsakyti:

- TECElux Mini transformatorių su pajungimo laidu (art.nr 9240970)



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Stiklas baltas	9 240 960	1 vnt.	--	--	370,03
Stiklas juodas	9 240 961	1 vnt.	--	--	411,24

TECElux Mini transformatorius su pajungimo laidu.

Transformatorius skirtas TECElux Mini elektroninėms stiklinėms plokštelėms. Tinka montuoti į potinkines instaliacines dėžutes 60 mm ir 63 mm gylio. Elektros pajungimas 230 V išėjimas 12 V-DC. Galima pajungti tik vieną TECElux Mini plokštelę.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 240 970	1 vnt.	--	--	74,00

TECElux Mini elektroninės plokštelės programavimo pultelis.

Pultelis skirtas TECElux Mini elektroninėms plokštelėms programuoti.

Programuojamos funkcijos:

- Sensoriaus reagavimo atstumas
- Higieninis nuplovimas
- Reagavimo laikas
- Valymo funkcija
- Apšvietimo intensyvumas



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 240 971	1 vnt.	--	--	22,95

TECElux Mini apsauginis fiksatorius.

Skirtas papildomai užfiksuoti TECElux Mini elektroninėms plokštelėms.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 354	1 vnt.	--	--	14,38

Kainos nurodytos be PVM.


TECElux Min – Vandens nuleidimo plokštelės

TECE rėmelis integruotam montavimui (WC vandens nuleidimo plokštei)

Integruoto montavimo rėmelis gali būti komplektuojamas tiek su TECEloop stiklinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis, tiek su TECESquare stiklinėmis bei TECESquare metalinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis (metalinų TECESquare plokštelių montavimo aukštis 2mm).

Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal plytelės storį, (pakeitus varžtus ilgesniais galima nustatyti ir didesnį gylį). Komplekte yra specialios rankenėlės stikliniam klavišo paviršiui išimti iš rėmelio.


Integruoto montavimo rėmelis montuojamas prieš klijuojant plyteles!



Aprašymas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Plytelių rėmelis baltas	9 240 646	1 vnt.	10 vnt.	--	34,31
Plytelių rėmelis juodas	9 240 647	1 vnt.	10 vnt.	--	34,31
Plytelių rėmelis chromuotas, blizgantis	9 240 649	1 vnt.	10 vnt.	--	39,80
Plytelių rėmelis paausuotas	9 240 648	1 vnt.	10 vnt.	--	265,22
Plytelių rėmelis metalinis, blizgantis	9 240 644	1 vnt.	10 vnt.	--	88,42

TECE metalinis apdailos rėmelis

TECE apdailos rėmelis skirtas uždengti plytelę kraštą prie nuleidimo plokštelės, montuojamas kartu su montavimo rėmeliu. Reguluojamas gylis 5-18 mm arba 18-33 kai naudojami ilgesni varžtai



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Blizganti	9 240 645	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37
Matinė	9 240 643	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37



TECESquare nuleidimo plokštelės, dvigubo nuleidimo technologija,
pagamintos iš specialaus nerūdijančio plieno arba stiklo.

Ypatingai plokščias metalinis paviršius, matoma tik 2 mm, ir galimybė įmontuoti stiklinę
TECESquare plokštelę lygiai su siena leidžia nepriekaištingai įrengti vonios kambarį.
TECESquare metalinė plokštelė padengta specialiu apsauginiu sluoksniu,
kuris neleidžia likti pirštų antspaudams.

TECEsquare – Vandens nuleidimo plokštelės

WC bakelių vandens nuleidimo plokštelės


TECEsquare II metalinės vandens nuleidimo plokštelės dviejų vandens nuplovimo kiekių technologija.

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo. Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės.

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm

Nuleidimo plokštelė sukomplektuota kartu su montavimo rėmeliu

Pastaba: Sienos storis min. 30 mm



reddot design award
winner 2010

DESIGN PLUS

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEsquare II	Nerūdijančio plieno, matinė	9 240 830	1 vnt.	10 vnt.	--	288,00
TECEsquare II	Chromuota, blizganti	9 240 831	1 vnt.	10 vnt.	--	288,00
TECEsquare II	Balta	9 240 832	1 vnt.	10 vnt.	--	288,00
TECEsquare II	Juoda, matinė	9 240 833	1 vnt.	10 vnt.	--	354,71
TECEsquare II	Balta, matinė	9 240 834	1 vnt.	10 vnt.	--	288,00


TECEsquare vandens nuleidimo plokštelė stikliniu paviršiumi dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo. Gali būti komplektuojama su integruoto montavimo rėmeliu. Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės.

220 x 150 x 11 mm

Integruoto montavimo rėmelio komplektacijoje nėra.

Užsakoma atskirai!



Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEsquare	Stiklas baltas, mygtukai balti	9 240 800	1 vnt.	10 vnt.	--	152,20
TECEsquare	Stiklas baltas, matinio nerūdijančio plieno spalvos mygtukai	9 240 801	1 vnt.	10 vnt.	--	182,91
TECEsquare	Stiklas baltas, mygtukai chromuoti, blizgantys	9 240 802	1 vnt.	10 vnt.	--	167,55
TECEsquare	Stiklas žalias, mygtukai balti	9 240 803	1 vnt.	10 vnt.	--	152,20
TECEsquare	Stiklas žalias, matinio nerūdijančio plieno spalvos mygtukai	9 240 804	1 vnt.	10 vnt.	--	182,91
TECEsquare	Stiklas žalias, mygtukai chromuoti, blizgantys	9 240 805	1 vnt.	10 vnt.	--	167,55
TECEsquare	Stiklas juodas, matinio nerūdijančio plieno spalvos mygtukai	9 240 806	1 vnt.	10 vnt.	--	182,91
TECEsquare	Stiklas juodas, mygtukai chromuoti, blizgantys	9 240 807	1 vnt.	10 vnt.	--	167,55
TECEsquare	Stiklas juodas, mygtukai paausuoti	9 240 808	1 vnt.	10 vnt.	--	305,28
TECEsquare	Stiklas juodas, mygtukai juodi	9 240 809	1 vnt.	10 vnt.	--	167,55


Kainos nurodytos be PVM.

TECE rėmelis integruotam montavimui (WC nuleidimo plokštelei)

Integruoto montavimo rėmelis gali būti komplektuojamas tiek su TECEloop stiklinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis, tiek su TECESquare stiklinėmis, TECESquare metalinėmis, bei TECENow plastikinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis (metalinii TECESquare plokštelių montavimo aukštis 2mm).

Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal plytelės storį, (pakeitus varžtus ilgesniais galima nustatyti ir didesnį gylį). Komplekte yra specialios rankenėlės stikliniam klavišo paviršiui išimti iš rėmelio.

Integruoto montavimo rėmelis montuojamas prieš klijuojant plyteles!




Aprašymas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Plytelių rėmelis baltas	9 240 646	1 vnt.	20 vnt.	--	34,31
Plytelių rėmelis juodas	9 240 647	1 vnt.	20 vnt.	--	34,31
Plytelių rėmelis chromuotas, blizgantis	9 240 649	1 vnt.	20 vnt.	--	39,80
Plytelių rėmelis paausiuotas	9 240 648	1 vnt.	20 vnt.	--	265,22
Plytelių rėmelis metalinis, matinis	9 240 644	1 vnt.	20 vnt.	--	88,42

Apsauginis WC šablonas plokštelės montavimui


Montuojamas nuleidimo plokštelės vietoje prieš atliekant apdailą. Montuojant nuleidimo plokštelę apsauginis šablonas nuimamas.

Art. Nr.	KIEKIS (pak. 1)	Eur/vnt.
9 030 029	1 vnt.	13,46



TECE metalinis apdailos rėmelis

TECE apdailos rėmelis skirtas uždengti plytelę kraštą prie nuleidimo plokštelės, montuojamas kartu su montavimo rėmeliu. Reguluojamas gylis 5-18 mm arba 18-33 kai naudojami ilgesni varžtai



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Blizganti	9 240 645	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37
Matinė	9 240 643	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37



TECEloop nuleidimo plokštelės, dviejų vandens nuplovimo kiekių technologija, gaminamos iš stiklo arba plastiko. Dėl spalvų įvairovės TECEloop nuleidimo plokštelės galima derinti prie plytelių, keramikos, vonios aksesuarų, baldų ir pan. Dėl skirtingų mygtukų ir išorinių dalių galimi 104 spalviniai nuleidimo plokštelių deriniai. Stiklines plokštelės galima integruoti į sieną lygiai su plytelėmis.

TECEloop – Vandens nuleidimo plokštelės – modulinė sistema

TECEloop modulinė sistema

Dabar jau galima derinti vandens nuleidimo plokšteles prie plytelių, keramikos, vonios aksesuarų, baldų ir pan.

8 skirtingos mygtukų kombinacijos ir 13 TECEloop stiklinių paviršių vonios kambariui suteikia išskirtines dizaino galimybes.

Iš viso yra 104 galimos kombinacijos. Kitų spalvų (pagal RAL) plokšteles galima užsisakyti. Todėl nuo šiol kiekvienas klientas ras tinkamą sprendimą savo vonios kambariui.


Modulinės sistemos komponentai:

- TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais
- TECEloop stiklinis nuleidimo klavišo paviršius



TECEloop tvirtinimo rėmeliai su mygtukais


TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais, modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su stikliniais TECEloop nuleidimo plokščių paviršiais



Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEloop	Mygtukai balti	9 240 663	1 vnt.	10 vnt.	--	32,91
TECEloop	Mygtukai balti antibakteriniai	9 240 664	1 vnt.	10 vnt.	--	43,17
TECEloop	Mygtukai chromuoti, matiniai	9 240 665	1 vnt.	10 vnt.	--	53,78
TECEloop	Mygtukai chromuoti, blizgantys	9 240 666	1 vnt.	10 vnt.	--	53,78
TECEloop	Mygtukai juodi	9 240 667	1 vnt.	10 vnt.	--	53,78
TECEloop	Mygtukai paausuoti	9 240 668	1 vnt.	10 vnt.	--	159,43
TECEloop	Mygtukai nerūdijančio plieno (atsparūs pirštų antspaudams)	9 240 669	1 vnt.	10 vnt.	--	62,97
TECEloop	Mygtukai Pergamono spalva	9 240 684	1 vnt.	10 vnt.	--	43,17

TECEloop stikliniai nuleidimo klavišų paviršiai

TECEloop stikliniai nuleidimo klavišų paviršiai, modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop tvirtinimo rėmeliais ir mygtukais.




Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.	
TECEloop	Žalsva (mėtos) spalva	9 240 670	1 vnt.	10 vnt.	--	105,79	
TECEloop	Baltos spalvos	Emco	9 240 671	1 vnt.	10 vnt.	--	105,79
TECEloop	Žalios spalvos	Emco	9 240 672	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84
TECEloop	Oranžinės spalvos	9 240 673	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84	
TECEloop	Juodos spalvos	Alape and Emco	9 240 674	1 vnt.	10 vnt.	--	105,79
TECEloop	Akmens masės	9 240 675	1 vnt.	10 vnt.	--	165,59	
TECEloop	Sidabro spalvos	Alape	9 240 676	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84
TECEloop	Mėlynai pilkos spalvos	9 240 677	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84	
TECEloop	Rudos (kavos) spalvos	9 240 678	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84	
TECEloop	Raudonos (rubino) spalvos	Alape	9 240 679	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84
TECEloop	Smėlio spalvos	Alape	9 240 680	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84
TECEloop	Veidrodinis paviršius	9 240 683	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84	
TECEloop	Žalios (žolės) spalvos	Burgbad	9 240 685	1 vnt.	10 vnt.	--	129,84

TECEloop – Vandens nuleidimo plokštelės

TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus.
Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės




216 x 145 x 6 mm

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEloop	Balta	9 240 600	1 vnt.	10 vnt.	--	44,79
TECEloop	Balta, antibakterinė	9 240 640	1 vnt.	10 vnt.	--	51,57
TECEloop	Balta, mygtukai Chromuoti, blizgantys	9 240 627	1 vnt.	10 vnt.	--	60,03
TECEloop	Pergamono spalva	9 240 601	1 vnt.	10 vnt.	--	51,57
TECEloop	Chromuota, matinė	9 240 625	1 vnt.	10 vnt.	--	58,38
TECEloop	Chromuota, blizganti	9 240 626	1 vnt.	10 vnt.	--	65,46

TECEloop vandens nuleidimo plokštelė stikliniu paviršiumi dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Pajungimas iš priekio arba iš viršaus.
Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės.
Naudojant TECE rėmelį (9.240.649) plokštelė gali būti integruota į sieną, lygiai su jos paviršiumi



220 x 150 x 11 mm

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEloop	Stiklas baltas, mygtukai balti	9 240 650	1 vnt.	10 vnt.	--	99,76
TECEloop	Stiklas baltas, mygtukai Chromuoti, matiniai	9 240 659	1 vnt.	10 vnt.	--	107,94
TECEloop	Stiklas baltas, mygtukai Chromuoti, blizgantys	9 240 660	1 vnt.	10 vnt.	--	107,94
TECEloop	Stiklas žalias, mygtukai balti	9 240 651	1 vnt.	10 vnt.	--	99,76
TECEloop	Stiklas žalias, mygtukai Chromuoti, matiniai	9 240 652	1 vnt.	10 vnt.	--	121,07
TECEloop	Stiklas žalias, mygtukai Chromuoti, blizgantys	9 240 653	1 vnt.	10 vnt.	--	121,07
TECEloop	Stiklas juodas, mygtukai balti	9 240 654	1 vnt.	10 vnt.	--	99,76
TECEloop	Stiklas juodas, mygtukai Chromuoti, matiniai	9 240 655	1 vnt.	10 vnt.	--	121,07
TECEloop	Stiklas juodas, mygtukai Chromuoti, blizgantys	9 240 656	1 vnt.	10 vnt.	--	121,07
TECEloop	Stiklas juodas, mygtukai juodi	9 240 657	1 vnt.	10 vnt.	--	138,36
TECEloop	Stiklas juodas, mygtukai paausuoti	9 240 658	1 vnt.	10 vnt.	--	265,22


Kainos nurodytos be PVM.

TECE rėmelis integruotam montavimui (WC nuleidimo plokštelei)

Integruoto montavimo rėmelis gali būti komplektuojamas tiek su TECEloop stiklinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis, tiek su TECESquare stiklinėmis, TECESquare metalinėmis, bei TECENow plastikinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis (metalinų TECESquare plokštelių montavimo aukštis 2mm).

Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal plytelės storį, (pakeitus varžtus ilgesniais galima nustatyti ir didesnį gylį). Komplekte yra specialios rankenėlės stikliniam klavišo paviršiui išimti iš rėmelio.


Integruoto montavimo rėmelis montuojamas prieš klijuojant plyteles!



Aprašymas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Plytelių rėmelis baltas	9 240 646	1 vnt.	10 vnt.	–	34,31
Plytelių rėmelis juodas	9 240 647	1 vnt.	10 vnt.	–	34,31
Plytelių rėmelis chromuotas, blizgantis	9 240 649	1 vnt.	10 vnt.	–	39,80
Plytelių rėmelis paausiuotas	9 240 648	1 vnt.	10 vnt.	–	265,22
Plytelių rėmelis metalinis, matinis	9 240 644	1 vnt.	20 vnt.	–	88,42

TECE metalinis apdailos rėmelis


TECE apdailos rėmelis skirtas už dengti plytelę kraštą prie nuleidimo plokštelės, montuojamas kartu su montavimo rėmeliu. Reguliuojamas gylis 5-18 mm arba 18-33 kai naudojami ilgesni varžtai



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Blizganti	9 240 645	1 vnt.	10 vnt.	–	127,37
Matinė	9 240 643	1 vnt.	10 vnt.	–	127,37

Apsauginis WC šablonas plokštelės montavimui

Montuojamas nuleidimo plokštelės vietoje prieš atliekant apdailą. Montuojant nuleidimo plokštelę apsauginis šablonas nuimamas




Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 030 029	1 vnt.	13,46



TECEplanus nuleidimo plokštelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, jos yra labai tvirtos ir turi antivandalinę apsaugą. Vienguba, dviguba ir sensorinė vandens nuleidimo technologija. Plokštelės tenkina aukščiausius reikalavimus ir idealiai tinka viešosioms patalpoms pvz. viešbučiai, restoranai, prekybos centrai.

TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė, dviejų vandens nuplovimo kiekių technologija

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo. Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės.




214 x 144 x 15 mm

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEplanus	Balta, matinė	9 240 322	1 vnt.	10 vnt.	--	65,76
TECEplanus	Balta blizganti	9 240 324	1 vnt.	10 vnt.	--	65,76
TECEplanus	Matinio plieno spalvos	9 240 320	1 vnt.	10 vnt.	--	75,04
TECEplanus	Chromuota, blizganti	9 240 321	1 vnt.	10 vnt.	--	81,19
TECEplanus	Sendinto vario	9 240 365	1 vnt.	10 vnt.	--	309,23
TECEplanus	Sendintos bronzos	9 240 366	1 vnt.	10 vnt.	--	309,23

TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė, vieno vandens nuplovimo kiekio technologija.

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo. Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės



214 x 144 x 15 mm

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEplanus	Balta, matinė	9 240 312	1 vnt.	10 vnt.	--	65,76
TECEplanus	Balta blizganti	9 240 314	1 vnt.	10 vnt.	--	65,76
TECEplanus	Matinio plieno spalvos	9 240 310	1 vnt.	10 vnt.	--	82,65
TECEplanus	Chromuota, blizganti	9 240 311	1 vnt.	10 vnt.	--	88,48



Į TECEplanus nerūdijančio plieno plokštes įmontuoti infraraudonųjų spindulių jutikliai. Už elegantiškos metalinės plokštelės su jautriu elementu slepiasi patikimai veikianti automatinio fokusavimo optika. Ši elektronika, leidžia lengvai pasirinkti programą su reikiama funkcija ir patenkinti išrankiausių norus.


TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė su sensoriniu ir mechanizmu, 6 V

Sensorinė ir mechaninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio. Reaguoja objektus esančius 1 m atstumu. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo.

Netinka 8 cm bakeliams.

Komplektacija:

- Nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės
- IR daviklis reaguojantis į stovinčius arba sėdinčius objektus
- Nerūdijančio plieno nuleidimo plokštelė
- 6 V elementas, apsaugotas nuo drėgmės, Tipas 2CR5
- Elektromechaninis pakėlimo mechanizmas vandens nuleidimui



Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEplanus	Matinio plieno spalvos	9 240 350	1 vnt.	--	--	482,87
TECEplanus	Chromuota, blizganti	9 240 351	1 vnt.	--	--	482,87
TECEplanus	Balta blizganti	9 240 361	1 vnt.	--	--	416,89

TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė su sensoriniu ir mechanizmu, 230 /12 V

Sensorinė ir mechaninė vandens nuleidimo plokštelė TECE plovimo bakeliams, pajungimas iš priekio. Reaguoja į objektus esančius 1 m atstumu. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo.


Netinka 8 cm bakeliams.

Komplektacija:

- Nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės.
- IR daviklis reaguojantis į stovinčius arba sėdinčius objektus
- Nerūdijančio plieno nuleidimo plokštelė
- Elektromechaninis pakėlimo mechanizmas vandens nuleidimui

Atskirai užsakoma:

- TECEplanus 230/12 V transformatorius Art. Nr.: 9.810.003
- TECEplanus 12 V tinklo kabelis plokštelės pajungimui – Art. Nr.: 9.810.004



Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEplanus	Matinio plieno spalvos	9 240 352	1 vnt.	--	--	519,32
TECEplanus	Chromuota, blizganti	9 240 353	1 vnt.	--	--	519,32
TECEplanus	Balta blizganti	9 240 362	1 vnt.	--	--	416,89

TECEplanus – Elektroninė nuleidimo sistema

TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštėlė su nuotolinio valdymo mechanizmu, 6 V baterija

Elektromechaninė vandens nuleidimo plokštėlė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio. Vandens nuleidimas aktyvuojamas paspaudus aktyvavimo mygtuką arba paspaudus nuleidimo plokštėlę. Galimas tik vieno vandens kiekio nuleidimas.

Skirta neįgaliųjų atraminėms rankenoms su valdymo mygtuku:

- HEWI serija LifeSystem 802.50.. komplekte su HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serija 801 rankenos 802.50.., komplekte su HEWI 802.50.060
- HEWI serija 805 rankenos 805.50.., komplekte su HEWI 802.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su valdymo mygtuku

Netinka 8 cm bakeliams

Komplektacija:

- Nuotolinio valdymo signalo imtuvas
- Elektromechaninis pakėlimo mechanizmas vandens nuleidimui
- Vandeniui nepralaidus elementų laikiklis montuojamas bakelio viduje
- Keturi elementai, tipas Mono/D/LR20

Papildomai užsakyti:

- Viengubo nuleidimo plokštėlę TECEplanus

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 240 354	1 vnt.	--	--	655,67

TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštėlė su nuotolinio valdymo mechanizmu, 12 V.

Elektromechaninė vandens nuleidimo plokštėlė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio. Vandens nuleidimas aktyvuojamas paspaudus aktyvavimo mygtuką arba paspaudus nuleidimo plokštėlę.




Netinka 8 cm bakeliams

Kaip ir 9.240.354, tik maitinimas 230/12 V
(transformatoriaus komplekte nėra).

Papildomai užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorius Art. Nr.: 9.810.003
- TECEplanus 12 V tinklo kabelis plokštėlės pajungimui Art. Nr.: 9.810.004
- Viengubo nuleidimo plokštėlę TECEplanus

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 240 355	1 vnt.	--	--	590,50



TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė su laidiniu valdymo mechanizmu, 6 V baterija

Elektromechaninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio. Vandens nuleidimas aktyvuojamas paspaudus aktyvavimo mygtuką arba vandens nuleidimo plokštelę.

Netinka 8 cm bakeliams

Galimas tik vieno vandens kiekio nuleidimas.


Komplektacija:

- Elektromechaninis pakėlimo mechanizmas vandens nuleidimui
- 6 V elementas, apsaugotas nuo drėgmės, Tipas 2CR5

Papildomai užsakyti:

- Viengubo nuleidimo plokštelę TECEplanus

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 240 356	1 vnt.	–	–	257,65



TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė su laidiniu valdymo mechanizmu, 12 V

Elektromechaninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio. Vandens nuleidimas aktyvuojamas paspaudus aktyvavimo mygtuką arba vandens nuleidimo plokštelę.

Netinka 8 cm bakeliams


Kaip ir 9.240.356, tik maitinimas 230/12 V

(transformatoriaus komplekte nėra).

Papildomai užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorius Art. Nr.: 9.810.003
- TECEplanus 12 V tinklo kabelis plokštelės pajungimui Art. Nr.: 9.810.004
- Viengubo nuleidimo plokštelę TECEplanus

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 240 357	1 vnt.	–	–	276,03



TECEplanus – Elektroninė nuleidimo sistema

Transformatorius 230/12 V

Maksimaliai galima prijungti 1 WC arba 5 pisuaro modulius.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 810 003	1 vnt.	--	--	53,06



12 V pajungimo kabelis

Kabelio ilgis: 10 m

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 810 004	1 vnt.	--	--	15,14



Nuotolinio valdymo mygtukas WC nuleidimo plokštelėms

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 240 360	1 vnt.	--	--	296,83






TECEnow plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, dviejų vandens nuleidimo kiekių technologija.
TECEnow savo minimalizmu parodo, kad puikus dizainas nebūtinai turi būti brangus.
Plokštelė gali būti montuojama lygiai susiena. Dvigubos guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus barškėjimo.

TECEnow – Vandens nuleidimo plokštelės

TECEnow plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai.

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo. Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės




Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

Pastaba: Minimalus sienos storis 23 mm

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEnow	Balta	9 240 400	1 vnt.	10 vnt.	--	44,79
TECEnow	Chromuota, blizganti	9 240 401	1 vnt.	10 vnt.	--	59,73
TECEnow	Chromuota, matinė	9 240 402	1 vnt.	10 vnt.	--	59,24
TECEnow	Juoda	9 240 403	1 vnt.	10 vnt.	--	59,73
TECEnow	Balta, antibakterinė	9 240 405	1 vnt.	10 vnt.	--	59,48

TECEnow montavimo rėmelis

Tinka tik TECEnow nuleidimo plokštelėms. Naudojama kaip tarpinė plokštei arba įleidžiamam montavimui.



Matmenys: 220 x 150 x 5 mm


Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEnow	Balta	9 240 410	1 vnt.	10 vnt.	--	16,16
TECEnow	Chromuota, blizganti	9 240 411	1 vnt.	10 vnt.	--	23,80
TECEnow	Chromuota, matinė	9 240 412	1 vnt.	10 vnt.	--	23,80
TECEnow	Juoda	9 240 415	1 vnt.	10 vnt.	--	23,80

TECE rėmelis integruotam montavimui (WC nuleidimo plokštei)

Integruoto montavimo rėmelis gali būti komplektuojamas tiek su TECEloop stiklinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis, tiek su TECEsquare stiklinėmis, TECEsquare metalinėmis, bei TECEnow plastikinėmis vandens nuleidimo plokštelėmis (metalinių TECEsquare plokštelių montavimo aukštis 2mm).

Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal plytelės storį, (pakeitus varžtus ilgesniais galima nustatyti ir didesnį gylį). Komplekte yra specialios rankenėlės stikliniam klavišo paviršiui išimti iš rėmelio.

Integruoto montavimo rėmelis montuojamas prieš klijuojant plyteles!




Aprašymas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Plytelių rėmelis baltas	9 240 646	1 vnt.	10 vnt.	--	34,31
Plytelių rėmelis juodas	9 240 647	1 vnt.	10 vnt.	--	34,31
Plytelių rėmelis chromuotas, blizgantis	9 240 649	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37
Plytelių rėmelis paausuotas	9 240 648	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37

Kainos nurodytos be PVM.

TECE metalinis apdailos rėmelis


TECE apdailos rėmelis skirtas uždengti plytelių kraštą prie nuleidimo plokštelės, montuojamas kartu su montavimo rėmeliu. Reguliuojamas gylis 5-18 mm arba 18-33 kai naudojami ilgesni varštai



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
Blizganti	9 240 645	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37
Matinė	9 240 643	1 vnt.	10 vnt.	--	127,37

Apsauginis WC šablonas plokštelės montavimui

Montuojamas nuleidimo plokštelės vietoje prieš atliekant apdailą. Montuojant nuleidimo plokštelę apsauginis šablonas nuimamas.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 030 029	1 vnt.	--	--	13,46




TECEambia plastikinės nuleidimo plokštelės, vieno arba dviejų vandens nuplovimo kiekių technologija. Savo kompaktiškumu dera į kiekvienos vonios interjerą. Dvigubos guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo.

Antibakterinė TECEambia plokštelė padengta sidabro jonais, tai puikiai slopina bakterijų augimą ant plokštelės paviršiaus.

TECEambia vandens nuleidimo plokštelė, dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo. Komplekte nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės.




214 x 152 x 22 mm

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEambia	Balta	9 240 200	1 vnt.	10 vnt.	--	30,78
TECEambia	Balta, antibakterinė	9 240 240	1 vnt.	10 vnt.	--	35,02
TECEambia	Chromuota, matinė	9 240 225	1 vnt.	10 vnt.	--	46,34
TECEambia	Chromuota, blizganti	9 240 226	1 vnt.	10 vnt.	--	46,34
TECEambia	Rėmelis chromuotas, matinis, mygtukai chromuoti, blizgantys	9 240 253	1 vnt.	10 vnt.	--	50,24
TECEambia	Rėmelis chromuotas, blizgantis, mygtukai chromuoti, matiniai	9 240 254	1 vnt.	10 vnt.	--	50,24

TECEambia vandens nuleidimo plokštelė, Vieno vandens nuplovimo kiekio technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio arba iš viršaus. Konstrukcijoje esančios guminės tarpinės patikimai saugo nuo nemalonaus mygtukų barškėjimo. Su nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis



214 x 152 x 22 mm

Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEambia	Balta	9 240 100	1 vnt.	10 vnt.	--	31,58
TECEambia	Balta, antibakterinė	9 240 140	1 vnt.	10 vnt.	--	38,21
TECEambia	Chromuota, matinė	9 240 125	1 vnt.	10 vnt.	--	50,60
TECEambia	Chromuota, blizganti	9 240 126	1 vnt.	10 vnt.	--	50,60




TECEbase plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, dviejų vandens nuplovimo kiekių technologija. Dėka techniško ir aiškaus dizaino TECEbase nuleidimo plokštelės yra plačiai naudojamos. Kaip ir visos TECE vandens nuleidimo plokštelės TECEbase plokštelė tinka visiems TECE nuplovimo bakeliams.

TECEbase – Vandens nuleidimo plokštelės

TECEbase plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai.

Vandens nuleidimo plokštelė visiems TECE nuplovimo bakeliams, pajungimas iš priekio.

214 x 145 x 18 mm



Aprašymas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
TECEbase	Balta	9 240 700	1 vnt.	10 vnt.	--	21,20
TECEbase	Chromuota, blizganti	9 240 701	1 vnt.	10 vnt.	--	31,14
TECEbase	Chromuota, matinė	9 240 702	1 vnt.	10 vnt.	--	31,14



TECE bakeliuose galima sumontuoti rėmelį „Fresh“ tabletėms. Lengvai patraukus ir pasukus vandens nuleidimo plokštėlę, tabletę galime įmesti į rėmelio konteinerį. Kai aktyvuojamas nuleidimas tabletė išskiria savo medžiagas palaikydamos keramiką švarią ir gaivią. Tinka visoms TECE vandens nuleidimo plokštėms.

Rėmelis WC bakelių tabletėms

Skirtas „fresh“ tablečių įmetimui į WC bakelį.
Tinka visom TECE nuleidimo plokštėms ir TECElux terminalui
Jei bakelis sumontuotas karkasinėje sienoje, atstumas nuo bakelio iki sienos išorės turi būti min. 16 mm. maksimum 75 mm

Netinka 8 cm TECE bakeliams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
9240950*	1 vnt.	–	31,25

Tablečių rėmelio montavimo detalių prailginimas

Galima padidinti montavimo gylį iki 12 cm.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
9820030	1 vnt.	–	22,17

Varštų komplektas

Keturi varštai 33 mm, skirti montavimo rėmeio gylio reguliavimui
18-33 mm




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
9820181	1 vnt.	–	18,19

TECE Vandens nuleidimo plokštelių atsarginės dalys

WC bakelių vandens nuleidimo plokštelių

TECElux Mini elektronine nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 369	Stiklinė plokštelė, balta	1 vnt.
	9 820 370	Stiklinė plokštelė, juoda	1 vnt.
2	9 820 397	Montavimo rėmelis	1 vnt.
3	9 820 284	Pakėlimo mechanizmas	1 vnt.
4	9 820 180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.
5	9 820 263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
6	9 820 390	Išmontavimo įrankis	1 vnt.




9240970 - TECElux Mini transformatorius su pajungimo laidu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 352	Pajungimo laidas (5 metrai)	1 vnt.




Montavimo rėmelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 196	Montavimo rėmelio šablonas	1 vnt.




TECEsquare II vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
2	9 820 022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.
3	9 820 180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.
4	9 820 347	Montavimo rėmelis	1 vnt.
5	9 820 390	Išmontavimo įrankis	1 vnt.



TECEsquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820253	Amortizaciniai mechanizmai (2 vnt.)	1 vnt.
2	9820249	Antivandalinis: varštas	1 vnt.
3	9820263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.
5	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.
6	9820328	Montavimo rėmelis	1 vnt.
7	9820557	Nuleidimo mygtukai, balti (2 vnt.)	1 vnt.
	9820558	Nuleidimo mygtukai, chromuoti (2 vnt.)	1 vnt.
	9820559	Nuleidimo mygtukai, matinio plieno (2 vnt.)	1 vnt.
	9820560	Nuleidimo mygtukai, matinio plieno (2 vnt.)	1 vnt.



TECE Vandens nuleidimo plokštelių atsarginės dalys


TECEloop vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.
2	9 820 263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
3	9 820 022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.




TECEplanus vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 020	Amortizaciniai mechanizmai (2 vnt.)	1 vnt.
2	9 820 021	Guminės tarpinės (2 vnt.)	1 vnt.
3	9 820 024	Guminiai amortizatoriai (2vnt.)	1 vnt.
4	9 820 022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.
5	9 820 263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
6	9 820 327	Montavimo rėmelis	1 vnt.




TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė su sensoriniu mechanizmu, 6 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 140	Bakelio dangtelis su el. mechanizmu	1 vnt.
2	9 820 199	Nuleidimo plokštelė matinio plieno spalvos	1 vnt.
	9 820 200	Nuleidimo plokštelė bizgančio plieno spalvos	1 vnt.
3	9 820 092	Baterija 2CR5, 6 V	1 vnt.
4	9 820 195	Baterijos dėžutė	1 vnt.
5	9 820 198	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 6 V	1 vnt.
6	9 820 080	Sensorikos programavimo raktas	1 vnt.



TECEplanus nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė su sensoriniu mechanizmu 230/12 V


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 140	Bakelio dangtelis su el. mechanizmu	1 vnt.
2	9 820 199	Nuleidimo plokštelė matinio plieno spalvos	1 vnt.
	9 820 200	Nuleidimo plokštelė bizgančio plieno spalvos	1 vnt.
3	9 820 094	Kabelis pajungimui prie elektros tinklo 12 V	1 vnt.
4	9 820 201	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 12 V	1 vnt.
5	9 820 080	Sensorikos programavimo raktas	1 vnt.



TECE Vandens nuleidimo plokštelių atsarginės dalys


9240354 – WC-Nuotolinio paleidimo mechanizmas TECEplanus, 6 V baterija

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 140	Bakelio dangtelis su el. mechanizmu	1 vnt.
2	9 820 203	Radioelektroninis daviklis 6 V	1 vnt.
3	9 820 202	Ilgas baterijų korpusas	1 vnt.




9240355 – WC-Nuotolinio paleidimo mechanizmas TECEplanus, 12 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 140	Bakelio dangtelis su el. mechanizmu	1 vnt.
2	9 820 204	Radioelektroninis daviklis 12 V	1 vnt.
3	9 820 094	Kabelis pajungimui prie elektros tinklo 12 V	1 vnt.




9240356 – WC-Laidinis nuotolinio valdymo mechanizmas TECEplanus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 140	Bakelio dangtelis su el. mechanizmu	1 vnt.
2	9 820 205	Laidų jungtis 6 V elektronikai	1 vnt.
3	9 820 092	Baterija 2CR5, 6 V	1 vnt.
4	9 820 195	Baterijos dėžutė	1 vnt.




9240357 – WC-Laidinis nuotolinio valdymo mechanizmas TECEplanus, 12 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 140	Bakelio dangtelis su el. mechanizmu	1 vnt.
2	9 820 206	Laidų jungtis 12 V elektronikai	1 vnt.
3	9 820 094	Kabelis pajungimui prie elektros tinklo 12 V	1 vnt.



TECEnow vandens nuleidimo plokštelė


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
2	9 820 022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.
3	9 820 180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.
4	9 820 346	Montavimo rėmelis	1 vnt.



TECE Vandens nuleidimo plokštelių atsarginės dalys


TECEambia vandens nuleidimo plokštės

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 020	Amortizaciniai mechanizmai (2 vnt.)	1 vnt.
2	9 820 021	Guminės tarpinės (2 vnt.)	1 vnt.
3	9 820 024	Guminiai amortizatoriai (2vnt.)	1 vnt.
4	9 820 022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.
5	9 820 263	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.
6	9 820 326	Montavimo rėmelis	




TECEbase vandens nuleidimo plokštės

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 241	Paspaudimo mygtukai (2 vnt.)	1 vnt.
2	9 820 020	Amortizaciniai mechanizmai (2 vnt.)	1 vnt.
3	9 820 263	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.
4	9 820 022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.



9240950 – TECE rėmelis WC bakelio tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9 820 191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.
2	9 820 263	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.
3	9 820 349	Nuleidimo plokštės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.



WC armatūra

WC bakelių vandens nuleidimo plokštelės

TECE WC armatūra – nuleidimo sistema tradicinį plokštelės mygtuko paspaudimą pakeičia į rankenėlės pasukimą.

Garsūs maišytuvų ir vonios aksesuarų gamintojai siūlo kolekcijas, kuriose yra vandens nuleidimo plokštelės su pasukama rankenėle.

Šios plokštelės yra vienodo dizaino kaip ir kiti aksesuarai. Todėl vonios kambario dizainas išlaiko vientisą stilių.



Vandens nuleidimo plokštelės su pasukama rankenėle tinka tik TECE potinkiniams bakeliams.



Gamintojas: **Jado**
Serija: **Lighthouse**



Gamintojas: **Jado**
Serija: **Glance, Geometry, IQ**



Serija: **St. James Collection**
Art.Nr. SJC 802610



Serija: **St. James Collection**
Art.Nr. SJC 802410



Gamintojas: **Kludi**
Serija: **Kido**



Gamintojas: **Kludi**
Serija: **Amphora**



Serija: **St. James Collection**
Art.Nr. SJC 902510



Serija: **St. James Collection**
Art.Nr. SJC 902410



Gamintojas: **Dornbracht**



Gamintojas: **Oras**
Serija: **Il Bagno Alessi by Oras**



Gamintojas: **Kludi**
Serija: **JOOP**



Gamintojas: **SAM**
Serija: **Way**

● KLUDI ●

JADO



DORN
BRACHT

oras

sam