



Vandens surinkimo sistemos

# TECEdrainpoint S PLASTIKINIAI TRAPAI

KAINYNAS 2017


## TECEdrainpoint S – TAŠKINĖ VANDENS SURINKIMO SISTEMA

### TECEdrainpoint S: paprasta alternatyva sudėtingiems sprendimams

- Modulinė sistema – mažai dalių, daug panaudojimo galimybių  
Paprasta modulinė sistema leidžia rinktis pageidaujamą komplektaciją. Išsirinkite trapa, viršutinę dalį, groteles ir priedus pagal savo poreikius. Visi komponentai atitinka vienas kitą, tad juos galima laisvai kombinuoti.
- Pilnas komplektas. Paprasčiau nebūna! Siūlomi šeši trapų komplektai įprastiems poreikiams.
- „Seal System“ universalus flanšas. Vienodas flanšas skystai ir roloninei hidroizoliacijai arba flanšinėms jungtims.
- „Seal System“ – sertifikuota sandarinimo kokybė. Daugiau nei 50 nepriklausomų bandymų su žymių gamintojų sandarinimo produktais užtikrina naują hidroizoliacijos patikimumo lygį.


## TECEdrainpoint S MODULINIS PRINCIPAS – INDIVIDUALUS IR PAPRASTAS

Laisvas visų sifonų, viršutinių ir kitų dalių derinimas mažina sandėliavimo išlaidas ir palengvina užsakymą.




## „SEAL SYSTEM“ UNIVERSALUS FLANŠAS

„Seal System“ universalus flanšas tinka dviem sandarinimo variantams – hidroizoliacijai (A) arba flanšinėms jungtims (B), pvz., naudojant bituminius sandarinimo rulonus.



## TECEdrainpoint S PRIEŠGAISRINIS KOMPLEKTAS FIRESTOP EI 120

TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiogiai prie vertikalaus trapo TECEdrainpoint S DN 50. Jis skirtas perdangas kertančių vamzdynų apsaugai nuo ugnies iki 120 minučių. Priešgaisrinės saugos klasė EI 120 pagal DIN EN 13501.



## TECEdrainpoint S MEMBRANINĖ KVAPO UŽSKLANDA

Naujos kartos dviejų lygių kvapo užsklanda (sandarinimo membrana ir vanduo) visiems horizontaliems ir vertikaliesiems TECE trapams patikimai apsaugo nuo nemalonių kvapų. Vidinė membrana saugo nuo garavimo, kvapų ir parazitų. Membraninė kvapo užsklanda veikia ir be vandens, todėl yra geresnė už įprastą kvapo užsklandą.



## TECEdrainpoint S MONTAVIMO KOJELĖS SU GARSO IZOLIACIJA

Montavimo kojelės skirtos Drainpoint S trapų su universaliu flanšu aukščio reguliavimui ir fiksavimui montavimo metu. Komplektą sudaro keturios kojelės, garso izoliacijos elementas ir tvirtinimo detalės.



## „Seal System“ – naujas TECE trapų ir dušo lataukų sandarinimo standartas



### Kas yra „Seal System“?


„Seal System“ TECE montuotojams ir plytelių klojėjams reikia užtikrintą saugumą įrengus hidroizoliaciją prie TECEDrainpoint S trapų ir TECEDrainline lataukų. Bandytus atliko nepriklausoma įstaiga Kiwa TWU pagal Vokietijoje galiojančius statybos gaminių bandymų reikalavimus. Buvo išbandyta ir sertifikuota su daugeliu žymių gamintojų sandarinimo gaminių. Tuo pačiu patikrinta hidroizoliacinių gaminių su TECE vandens surinkimo produktais sandarumas. Visų sertifikuotų hidroizoliacinių gaminių sąrašą galima rasti svetainėje [www.sealsystem.net](http://www.sealsystem.net).



TECEDrainpoint S „Seal System“ sudaro šie komponentai:

1. TECEDrainpoint S trapas
2. „Seal System“ sandarinimo tarpinė
3. vienas iš daugelio išbandytų ir sertifikuotų sandarinimo produktų

TECEDrainpoint S trapo „Seal System“ hidroizoliacijos pavyzdys su sertifikuotu sandarinimo produktu. Kiekvienam išbandytam produktui išduotas sertifikatas.



- 1 Grindys
- 2 Trapo flanšo apsauginė plėvelė
- 3 Pirmasis sandarinimo medžiagos sluoksnis
- 4 „Seal System“ sandarinimo tarpinė
- 5 Antrasis sandarinimo medžiagos sluoksnis

	Puslapiai
TECEdrainpoint S trapų komplektai	342
TECEdrainpoint S moduliniai trapai	345
TECEdrainpoint S priedai	349



## NAUJAS HIDROIZOLIACIJOS STANDARTAS

272 puslapių knyga apie sertifikuotą hidroizoliaciją. Su daugiau nei 100 KIWA TBU Greven išduotų bandymų sertifikatų taškinėms ir linijinėms vandens surinkimo sistemoms. Kaina - 36,00 Eur be PVM. Kodas ISBN: 978-3-00-040275-3. Knyga vokiečių kalba.

### PUNKT. LINIE. DICHT!

Martin Krabbe, Reinhold P. Bäder ir kt.

Knygoje pateikiama daug planavimo ir darbo instrukcijų sanitarinių patalpų sandarinimo tema, apžvelgiamos hidroizoliacijos ir grindų konstrukcijos su vandens surinkimo sprendimais, aptariami aktualūs standartai.

# TECEDrainpoint S – trapų komplektai


## TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 50, horizontalus, ypač plokščias, DN 50 su plastikiniu grotelių rėmeliu

Komplektacija:

- trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)
- su apvadu
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 0,81/1,12 l/s
- mažesnis vandens aukštis: 30 mm
- viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 10 50	1 vnt.	10 vnt.	26,30

## TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 110, horizontalus, ypač plokščias, DN 50 su plastikiniu grotelių rėmeliu

Komplektacija:

- trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)
- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su rutuline alkūne
- su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 0,61/1,12 l/s
- mažesnis vandens aukštis: 30 mm
- viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)



Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 11 00	1 vnt.	10 vnt.	35,61

Kainos nurodytos be PVM.




## TECEDrainpoint S 112 „Sauso“ tipo trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias, su „seal system“ universaliu flanšu

„Sauso“ tipo grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 112, horizontalus, ypač plokščias, DN 50 su grotelių rėmeliu iš nerūdijančio plieno

Komplektacija:

- trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)
- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su rutuline alkūne
- su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- su išimama membranine kvapo užsklanda
- pralaidumas nuo 0,62 iki 0,98 l/s
- mažesnis vandens aukštis: 20 mm
- viršutinė dalis su nerūdijančio plieno grotelių rėmeliu (iš 1.4301 (304)) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)



Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija.
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 11 02	1 vnt.	10 vnt.	41,86

## TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas, standartinis, horizontalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 120, horizontalus, standartinis, DN 50, išbandytas pagal DIN EN 1253, su plastikiniu grotelių rėmeliu

Komplektacija:

- trapo korpusas DN 50, horizontalus, standartinis, plastikinis (PP)
- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su rutuline alkūne
- su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 0,80/1,17 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253
- viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)



Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 12 00	1 vnt.	10 vnt.	38,34

Kainos nurodytos be PVM.

# TECEdrainpoint S – trapų komplektai

## TECEdrainpoint S 122 „Sauso“ tipo trapo komplektas, horizontalus, standartinis, su „seal system“ universaliu fanšu

„Sauso“ tipo grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 122, horizontalus, standartinis, DN 50, išbandytas pagal DIN EN 1253, su grotelių rėmeliu iš nerūdijančio plieno

Komplektacija:


- trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)
- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su rutuline alkūne
- su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- su išimama membranine kvapo užsklanda
- pralaidumas nuo 0,97 iki 1,17 l/s
- vandens aukštis: 50 mm
- viršutinė dalis su nerūdijančio plieno grotelių rėmeliu (iš 1.4301 (304)) ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija.
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė fanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 12 02	1 vnt.	10 vnt.	44,59



## TECEdrainpoint S 130 trapo komplektas, vertikalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 130, vertikalus, DN 50, išbandytas pagal DIN EN 1253, su plastikiniu grotelių rėmeliu


Komplektacija:

- trapo korpusas DN 50, vertikalus, plastikinis (PP)
- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 1,36/1,52 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253
- viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 13 00	1 vnt.	10 vnt.	35,61

Kainos nurodytos be PVM.



## TECEdrainpoint S trapas DN 50, ypač plokščias, horizontalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)


- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su rutuline alkūne
- su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 0,61/1,15 l/s
- mažesnis vandens aukštis: 30 mm

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 14 00	1 vnt.	–	23,43



## TECEdrainpoint S trapas DN 50, terasoms, horizontalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapas terasoms ir balkonams TECEdrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)


- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- be kvapo užsklandos
- pralaidumas 2,02 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 14 01	1 vnt.	–	21,60



# TECEdrainpoint S – moduliniai trapai

## TECEdrainpoint S trapas DN 50, standartinis, horizontalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 50, horizontalus, standartinis, plastikinis (PP), išbandytas pagal DIN EN 1253


- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su rutuline alkūne
- su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 0,80/1,20 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 15 00	1 vnt.	–	25,86



## TECEdrainpoint S trapas DN 50, vertikalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 50, vertikalus, plastikinis (PP), išbandytas pagal DIN EN 1253


- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 1,36/1,64 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 16 00	1 vnt.	–	23,43



## TECEDrainpoint S trapas DN 70, horizontalus, su „Seal System“ universaliu flanšu


Grindų trapas TECEDrainpoint S, DN 70, horizontalus, plastikinis (PP), išbandytas pagal DIN EN 1253

- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su papildomu pajungimu DN 50 ir dangteliu
- išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 1,24/1,64 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 35 00	1 vnt.	–	27,39

## TECEDrainpoint S trapas DN 70, vertikalus, su „Seal System“ universaliu flanšu


Grindų trapas TECEDrainpoint S, DN 70, vertikalus, plastikinis (PP), išbandytas pagal DIN EN 1253

- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 1,49/2,07 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 36 00	1 vnt.	–	27,39

# TECEdrainpoint S – moduliniai trapai

## TECEdrainpoint S trapas DN 100, horizontalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 100, horizontalus, plastikinis (PP)


- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su papildomu pajungimu DN 50 ir dangteliu
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 1,22/1,75 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 75 00	1 vnt.	--	27,39



## TECEdrainpoint S trapas DN 100, vertikalus, su „Seal System“ universaliu flanšu

Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 100, vertikalus, plastikinis (PP)


- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su išimama kvapo užsklanda
- pralaidumas 1,11/1,62 l/s
- vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota hidroizoliacija
- Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
360 76 00	1 vnt.	--	27,39



## TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiogiai prie vertikalaus trapo TECEdrainpoint S DN 50. Jis skirtas perdangas kertančių vamzdynų apsaugai nuo ugnies iki 120 minučių. Priešgaisrinės saugos klasė EI 120 pagal DIN EN 13501.

Komplektą sudaro priešgaisrinė tarpinė, 2 varžtai, ženklinimo skydelis, 150 mm DN 50 PP-HT nuotekų vamzdis

Reikalinga anga:

Skersmuo: 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)



Naudojimo sritis:

Perdangos, kurių storis 150-325 mm

Pajungimas:

PP-HT vamzdynas pagal DIN EN 1451 (mažiausias ilgis: 100 mm)


Tarpų nereikia užpildyti cementu ar kita medžiaga



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
369 00 50	1 vnt.	--	152,14

## TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno grotelės skirtos natūraliam akmeniui priklijuoti , 100 x 100 mm


- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = nuo 0, rėmelio storis 1 mm ( tinka bet kokiam dangos storiui)
- pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Matmenys 100x 100 mm, paviršius poliruotas, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)



Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
366 00 16	1 vnt.	37,82

## TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno grotelės įklijuojamai plytelei „plate“, 150 x150 mm

- Pagrindas pagamintas iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = nuo 23 iki 118 mm
- Rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm paviršius poliruotas, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
366 00 11	1 vnt.	48,33

# TECEDrainpoint S – priedai

## TECEDrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Plastikinis grotelių rėmelis ir TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės 100 x 100 mm

- viršutinė dalis su grotelių rėmeliu iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 8-92 mm
- dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 01	1 vnt.	--	19,48

## TECEDrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės 100 x 100 mm

- viršutinė dalis iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 7-89 mm
- grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 02	1 vnt.	--	36,51



## TECEDrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 100 mm, su dekoratyvinėmis, varžtais tvirtinamomis grotelėmis

Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės 100 x 100 mm

- viršutinė dalis iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 7-89 mm
- grotelių rėmeliu iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 09	1 vnt.	–	39,55

## TECEDrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Plastikinis grotelių rėmelis ir TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės 142 x 142 mm

- viršutinė dalis iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 12-92 mm
- dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 03	1 vnt.	–	20,99

## TECEDrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės 142 x 142 mm

- viršutinė dalis iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 9-104 mm
- grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 04	1 vnt.	–	39,25


Kainos nurodytos be PVM.

# TECEdrainpoint S – priedai

## TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 150 mm, su dekoratyvinėmis, varžtais tvirtinamomis grotelėmis

Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEdrainpoint S dekoratyvinės grotelės 142 x 142 mm

- viršutinė dalis iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 9-104 mm
- grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 10	1 vnt.	–	45,64

## TECEdrainpoint S prailginimas su „Seal System“ universaliu flanšu

Trapo prailginimas su plastikiniu (PP) universaliu flanšu hidroizoliacijai

- su universaliu flanšu hidroizoliacijai
- su sandarinimo žiedu
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 12-95 mm




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 05	1 vnt.	–	14,30



## TECEdrainpoint S prailginimas

Plastikinis (ABS) viršutinės dalies prailginimas

- su sandarinimo žiedu
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 4-85 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 06	1 vnt.	–	8,52

## TECEdrainpoint S sustiprinta viršutinė dalis




Viršutinė trapo dalis su metaliniu tinklu ir dalinai betone.

Leistina apkrova iki 1500 kg.

Matmenys 480x480 mm

Komplektacija:

- Viršutinė dalis su „Seal System“ universaliu flanšu
- Betoninis žiedas (Ø 325)
- Metalinis tinklas (480 x 480 mm)
- Sandarinimo tarpinė
- Montavimo kojelės



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
369 00 08	1 vnt.	–	126,70




Kainos nurodytos be PVM.

## TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 100 mm, dekoratyvinės grotelės „quadratum“

Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir dekoratyvinės grotelės „quadratum“ 100 x 100 mm

Komplektacija:

- viršutinė dalis iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 7-89 mm
- grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- dekoratyvinės grotelės „quadratum“ iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 07	1 vnt.	--	76,67

## TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 150 mm, dekoratyvinės grotelės „quadratum“

Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir dekoratyvinės grotelės „quadratum“ 142 x 142 mm

Komplektacija:

- viršutinė dalis iš ABS plastiko
- sandarinimo žiedas
- išorinis skersmuo: 110 mm
- aukščio reguliavimas: 9-104 mm
- grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- dekoratyvinės grotelės „quadratum“ iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), matmenys: 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 08	1 vnt.	--	128,40

## TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL, 100 mm, be grotelių.

Viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.  
Matmenys 105x105 mm

Komplektacija:

- Viršutinė plastikinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo tarpinė




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 18	1 vnt.	--	8,11

## TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL, 150 mm, be grotelių.

Viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.  
Matmenys 147x147 mm

Komplektacija:

- Viršutinė plastikinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo tarpinė



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 00 19	1 vnt.	--	10,11



Kainos nurodytos be PVM.

# TECEdrainpoint S – priedai

## TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 100 x 100 mm, tvirtinamos varžtais

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), tvirtinamos varžtais

- matmenys: 100 x 100 mm (išoriniai)
- poliruotas paviršius
- apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 50 00	1 vnt.	--	14,90

## TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 142 x 142 mm, tvirtinamos varžtais

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), tvirtinamos varžtais

- matmenys: 142 x 142 mm (išoriniai)
- poliruotas paviršius
- apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 50 01	1 vnt.	--	18,56

## TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 100 x 100 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)

- matmenys: 100 x 100 mm (išoriniai)
- poliruotas paviršius
- apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 50 02	1 vnt.	--	10,96

## TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 142 x 142 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)

- matmenys: 142 x 142 mm (išoriniai)
- poliruotas paviršius
- apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 50 03	1 vnt.	--	14,61

Kainos nurodytos be PVM.

## TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės „quadratum“ 100 x 100 mm

iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)

- matmenys: 100 x 100 mm (išoriniai)
- poliruotas paviršius
- apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 50 06	1 vnt.	–	62,98

## TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės „quadratum“ 142 x 142 mm

iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)

- matmenys: 142 x 142 mm (išoriniai)
- poliruotas paviršius
- apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
366 50 09	1 vnt.	–	117,14

## TECEDrainpoint S užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno

Užspaudimo žiedas flanšinėms jungtims

Komplektacija:

- užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), su anga
- sandarinimo žiedas iš akytos gumos
- 6 nerūdijančio plieno varžtai





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
369 00 03	1 vnt.	–	19,20

## TECEDrainpoint S „Seal System“ sandarinimo tarpinė

„Seal System“ sandarinimo tarpinė išbandytam ir sertifikuotam TECEDrainpoint S trapų prijungimui prie hidroizoliacijos

- viršus ir apačia iš PP, viduje – vandeniui nepralaidi PE folija
- matmenys: 480 x 480 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
369 00 04	1 vnt.	–	13,69



Kainos nurodytos be PVM.

# TECEdrainpoint S – priedai

## TECEdrainpoint S sandarinimo tarpinė iš EPDM flanšinėms jungtims


Sandarinimo tarpinė bituminių, polimerinių bituminių ir EPDM sandarinimo rulonų montavimui karšto ar ištiesinio suvirinimo būdu arba klijuojant PU klijais. Prie universalaus flanšo tarpinė tvirtinama užspaudimo žiedu.

- medžiaga: EPDM su stiklo audinio įdėklų, apačia su polimerais modifikuoto bitumo sluoksniu ir smulkaus kvarco danga
- matmenys: 500 x 500 mm
- medžiagos storis: 3,1 mm
- produkto pavadinimas: Phoenix Restrix Classic

Užsakoma atskirai:

Užspaudimo žiedas (Art. Nr. 369 00 03)

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
369 00 06	1 vnt.	--	21,60



## TECEdrainpoint S membraninė kvapo užsklanda

Plastikinė (PP) kvapo užsklanda su vidine sandarinimo membrana. Apsaugo nuo garavimo, kvapų ir parazitų.

- tinka visiems horizontaliems ir vertikaliems trapams
- dviejų lygių apsauga nuo nemalonaus kvapo – vanduo ir sandarinimo membrana


Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
369 50 02	Ypač plokščiam trapui	1 vnt.	--	7,30
369 50 05	DN 50 ir DN 70 trapams	1 vnt.	--	7,30
369 50 06	DN 100 trapams	1 vnt.	--	7,30



## TECEdrainpoint S plaukų gaudyklė

Plastikinė, dedama į TECEdrainpoint S trapą.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
369 00 05	1 vnt.	--	6,39



## TECEdrainpoint S montavimo kojelės su garso izoliacija

Drainpoint S trapų su „Seal System“ universaliu flanšu aukščio reguliavimui ir fiksavimui montavimo metu.

Aukštis nuo kojelės apačios iki universalaus flanšo viršaus: 64-165 mm.

Komplektą sudaro 4 montavimo kojelės, garso izoliacijos elementas ir tvirtinimo detalės.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/kompl.
369 00 07	1 kompl. (4 vnt.)	--	11,88



Kainos nurodytos be PVM.



TECEdrainpoint S sifono modelis	TECEdrainpoint S viršutinė dalis ir grotelės	Minimalus viršutinės dalies aukštis (1)		Maksimalus viršutinės dalies aukštis (2)	
		Vandens aukštis virš grotelių			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 ypač plokščias (3601400)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 standartinis (3601500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 vertikalus (3601600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 terasoms (3601401)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)		1,09		1,90
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)		0,89		1,54
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)				
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)				
DN 70 horizontalus (3603500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 vertikalus (3603600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 horizontalus (3607500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,90	1,61	0,86	1,03
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 vertikalus (3607600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

