



Potinkinės sistemos

TECElux WC TERMINALAS

KAINYNAS 2017



TECELUX -TERMINALAS, VISOS FUNKCIJOS PASLĖPTOS UŽ STIKLO.

TECElux – montuojami į sieną WC terminalai su galimybe reguliuoti unitazo aukštį. Visos funkcijos, įskaitant oro filtracijos sistemą „Ceramic-Air“, vandens ir elektros pajungimą, paslėptos už priekinės stiklinės plokštės.

- 1 Aukščio reguliavimo įranga. Bet kuriuo metu, net ir po pilno TECElux terminalo sumontavimo, unitazo aukštį galime reguliuoti 8 cm ribose.
- 2 Viršutinė stiklinė plokštė: galimi du aktyvavimo variantai, mechaninis nuleidimas arba sen-Touch elektroninis vandens nuleidimas
- 3 Sumontuotas rėmelis WC bakelio tabletėms
- 4 Anglinis oro filtras, visada gali būti pakeičiamas
- 5 TECE bakelis su dviguba vandens nuleidimo technologija, daugiau kaip 100 000 nuleidimų.
- 6 Apatinė stiklinė plokštė, tinka praktiškai visiems rinkoje esantiems WC unitazams ir nitazams su bidė funkcija.

TECElux konfiguratorius:

www.tece.lt



reddot design award
winner 2011



DESIGN PLUS

TECElux pasauliniai apdovanojimai.



TECElux „sen-Touch“

Iš pirmo žvilgsnio, tai stiklo plokštė. Tačiau vos prie jos prisiartinus, visiškai lygioje stiklinėje plokštėje automatiškai įsijungs aktyvios zonos apšvietimas „sen-Touch“ ir, norint aktyvuoti vandens nuleidimą, pakaks tik švelniai paliesti plokštės paviršių. Veikimo principas labai aiškus: prilietus mažą mygtuką, bus aktyvuotas mažas vandens kiekis, prilietus didelį mygtuką – didelis vandens kiekis.



Mechaninis vandens nuleidimas




Elektroninis vandens nuleidimas



TECElux „Ceramic-air“

Naujai sukurta oro valymo sistema „Ceramic-Air“ - ji veikia nepastebimai ir tyliai. Patalpoje esantis oras filtruojamas per anglies filtrą ir grąžinamas atgal į patalpą - sprendimas, kuris taupo šildymo energiją: šaltas lauko oras, kuris turėtų būti pašildomas prieš paduodant į patalpą, nenaudojamas. Anglies filtras - patvarus ir mažai reikalaujantis priežiūros. Filtras turi būti keičiami kas penkeri metai.





TECElux „SMART-CONNECT“

WC terminalas „TECElux“ savo išskirtinėmis tiek techninėmis, tiek eksploatacinėmis, tiek estetinėmis savybėmis aplenkė laiką ir visiškai atitinka ateities vonios kambario vizijas. TECElux terminalas tinka beveik visiems unitazų tipams, taip pat ir wc unitazams su bide funkcija. Visi pajungimai, tiek elektros, tiek vandens paslėpti už stiklinės plokštės, tačiau jie bet kuriuo metu lengvai pasiekiami.




Standartiniai unitazai



Pažeminti unitazai




Su bidė funkcija



TECElux „M-L ft“

Su TECElux jūs jau galvoja apie ateitį. Jums nereikia žinoti, kas naudosis tualetu po 10 ar 20 metų: pagyvenę žmonės, jauni, suaugusieji, vaikai? Nesvarbu, nes TECElux turi „M – Lift“ technologiją, kuri leidžia eksploatacijos metu reguliuoti unitazo aukštį aštuonių centimetrų ribose (2 cm aukštin ir 6 žemyn). Sienų paviršius išlieka nepakitęs.



Mažas skirtumas – didelis nepatogumas:
Iš pirmo žvilgsnio nedidelis aukščio skirtumas gali labai jaustis ne vien tik pagyvenusiems žmonėms ar vaikams todėl turėt galimybę keisti unitazo aukštį 8 cm diapazone yra didelis plusas.

TECE SIŪLO DAUG DAUGIAU ...

25 METŲ atsarginių
detalių atsargų **garantija**

TECE patvirtina, kad 25 metus, po gamybos nutraukimo, palaikys sandėliuose atsarginių detalių atsargas.

Geresnei tualetų patalpos higienai:

Rėmelį WC bakelio tabletėms galima sumontuoti bet kuriuo metu, net ir po kelių metų naudojimo.

Rėmelis skirtas „fresh“ tablečių įmetimui į WC bakelį, taip užtikrinama dezinfekcija ir švara jau WC bakelio viduje. Rėmelis netinka 8 cm bakeliams.

WELL label (Water Efficiency Label) sertifikatas

WELL label – tai produktų klasifikavimo sistema apimanti Europos vonios įrangos gamintojų gaminamą produkciją. Turėdami galimybę sumažinti, dvigubo vandens nuleidimo sistemoje, vandens nuleidimo kiekį iki 2,5/3,5 litr. TECE gavo aukščiausią galimą įvertinimą (keturias žvaigžduotes)



	Puslapiai
TECElux potinkiniai moduliai	162
TECElux viršutinės plokštės	165
TECElux apatinės plokštės	166
TECElux papildoma įranga	168
TECElux kainos skaičiuoklė	170
TECElux atsarginės dalys	172


TECElux – WC Terminalas

Kaip pilnai ir teisingai sukombektuoti TECElux terminalą:


TECElux terminalas visada susideda iš:

- (A) TECElux modulis,
- (B) viršutinė stiklinė plokštė
- (C) apatinė stiklinė plokštė.


A TECElux modulis



TECElux 100
Art.Nr. 9 600 100



TECElux 200
Art.Nr. 9 600 200



TECElux 400
Art.Nr. 9 600 400

B balta viršutinė stiklinė plokštė



„sen-Touch“
Art.Nr. 9 650 002
„sen-Touch“
Art.Nr. 9 650 003



Balti mygtukai
Art.Nr. 9 650 000
Juodi mygtukai
Art.Nr. 9 650 005




Cromuoti mygtukai
Art.Nr. 9 650 001
Cromuoti mygtukai
Art.Nr. 9 650 004




TECElux WC terminalas


C balta apatinė stiklinė plokštė



Standartinis unitazas
Art.Nr. 9 650 100
TECEone Art.Nr. 9650109
Standartinis unitazas
Art.Nr. 9 650 105
TECEone Art.Nr. 9650110










Unitazams su bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 101
Art.Nr. 9 650 103
Art.Nr. 9 650 104
Unitazams su bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 106



Unitazams su Bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 102
Unitazams su bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 107
Art.Nr. 650 108

C Apatinių stiklinių plokščių parinkimo lentelė pagal unitazo gamintoją

		 Vandens privedimo žarna 9 650 001					
	9 650 100 (b) 9 650 105 (j)		9 650 101 (b) 9 650 106 (j)	9 650 102 (b)	9 650 103 (b) 9 650 107 (j)	9 650 104 (b) 9 650 108 (j)	9 650 109 (b) 9 650 110 (j)
Standartiniai unitazai (atstumas tarp tvirtinimų 180 mm)	X						
TOTO Washlet Neorest AC ** TOTO Washlet Neorest EW **		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (su pajungimais šonuose TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (su pajungimais šonuose TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (su paslėptais pajungimais TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (su paslėptais pajungimais TCF6532C3GV1)		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Mera						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							

** Jei naudojama „sen-Touch“ viršutinė stiklinė plokštė, TOTO Neorest nuotolinis aktyvavimas neveikia.
Nebūtina komplektuoti TECElux 400, nes oro filtravimo sistema jau yra sumontuota TOTO Neorest.
Jei naudojama mechaninis nuleidimas, reikia užsakyti valdymo laidą (art. nr. 9820259).

(b) = baltas stiklas,
(j) = juodas stiklas

TECElux – Potinkiniai moduliai

TECElux 100 potinkinis WC modulis (h=1120 mm)

TECElux 100 modulio montavimo galimybės:

! TECEprofil potinkinę sistemą

! medinio karkaso sieną

! C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).

Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija
- Rėmelis WC bakelio tabletėms

Techinės charakteristikos:


- Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 14055
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su valdymo bloku
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui

Naudojant viršutinę elektroninę „sen-Touch“ valdymo plokštę, galima papildomai sumontuoti oro filtravimo sistemą „Ceramic-Air“.

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 100	1 vnt.	256,12



TECElux 200 potinkinio WC modulis (h=1120 mm)

Aukščio reguliavimo galimybė (8 cm)

TECElux 200 modulių montavimo galimybės:

Į TECEprofil potinkinę sistemą

Į medinio karkaso sieną

Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).

Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija.
- Rėmelis WC bakelio tabletėmis


Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 14055
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm
- Sumontavus galima mechaniškai reguliuoti unitazo aukštį 8 cm. (2 cm žemyn ir 6 cm aukštin)

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su valdymo bloku
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui

Naudojant viršutinę elektroninę „sen-Touch“ valdymo plokštę, galima papildomai sumontuoti oro filtravimo sistemą „Ceramic-Air“.



Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 200	1 vnt.	396,06

TECElux – Potinkiniai moduliai

TECElux 400 potinkinis WC modulis (h=1120 mm)

Aukščio reguliavimo galimybė (8 cm).
„Ceramic-Air“ oro filtravimas

TECElux 400 modulio montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą
- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

**Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).
Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).**

Modulio sudėtis:


- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Oro filtravimo sistema Ceramic-Air su aktyvuotos anglies filtru
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija.
- Rémelis WC bakelio tabletėmis

Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 14055
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm
- Sumontavus galima mechaniškai reguliuoti unitazo aukštį 8 cm. (2 cm žemyn ir 6 cm aukštn)

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku (art.nr. 9650002)
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui



Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 400	1 vnt.	528,07

TECElux viršutinė plokštė su mechaniniu valdymu.


Nuspaudimo mygtukai įmontuoti į stiklinę plokštę.

Montuojama tik kartu su apatine plokšte.

Matmenys 430x555x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė su mechaniniais paspaudimo mygtukais
- Vandens nuleidimo elementai
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas, mygtukai balti	9 650 000	1 vnt.	--	205,95
TECElux	Stiklas baltas, mygtukai chromuoti blizgūs	9 650 001	1 vnt.	--	219,15
TECElux	Stiklas juodas, mygtukai chromuoti blizgūs	9 650 004	1 vnt.	--	282,61
TECElux	Stiklas juodas, mygtukai juodi	9 650 005	1 vnt.	--	246,89


TECElux viršutinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku.

Montuojama tik kartu su apatine plokšte.

Matmenys 430x555x16 mm.

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku
- Elektromechaninis vandens nuleidimo elementas
- Montavimo instrukcija
- Programavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 002	1 vnt.	--	528,07
TECElux	Stiklas juodas	9 650 003	1 vnt.	--	656,63

TECElux – Apatinės plokštės


TECElux apatinės plokštės TECEone unitazų montavimui.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm. Reikia papildomai privesti šilto ir šalto vandens pajungimus

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Vandens pajungimo žarnos (2 vnt.)
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	*9 650 109	1 vnt.	--	168,99
TECElux	Stiklas juodas	*9 650 110	1 vnt.	--	204,87

*Planuojama 2018 m. antroje pusėje

TECElux apatinės plokštės unitazų montavimui.


TECElux apatinė plokštė standartiniams unitazams.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 100	1 vnt.	--	121,46
TECElux	Stiklas juodas	9 650 105	1 vnt.	--	135,53

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija.


Tinka unitazams TOTO Neorest, Geberit AqaClean 8000/8000 plus.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Jei montuojamas TOTO Neorest, papildomai koplektuoti:

- Vandens pajungimo žarna (art. Nr. 9.660.001)

Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 101	1 vnt.	--	168,99
TECElux	Stiklas juodas	9 650 106	1 vnt.	--	204,87

Kainos nurodytos be PVM.

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija

Tinka unitazams TOTO Washlet ir Aquaclean 5000/5000 plus.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm


Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija

Jei montuojamas TOTO Washlet, papildomai komplektuoti:

- Vandens pajungimo žarna (art. Nr. 9.660.001)



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 102	1 vnt.	–	168,99

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija


Tinka unitazams Duravit SensoWash C

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Vandens pajungimo žarna
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 103	1 vnt.	–	168,99
TECElux	Stiklas juodas	9 650 107	1 vnt.	–	204,87

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija


Skirta unitazams Geberit Sela

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 104	1 vnt.	20 vnt.	168,99
TECElux	Stiklas juodas	9 650 108	1 vnt.	20 vnt.	204,87

Kainos nurodytos be PVM.

TECElux – Papildoma įranga

Oro filtravimo sistema „Ceramic-Air“

TECElux 100 ir TECElux 200 moduliams

Komplektacija:

- Ortakis su ventiliatoriumi
- Anglinis oro filtras
- Tvirtinimo elementai
- Nuleidimo vožtuvas
- Montavimo instrukcija

Pastaba:

Norint pajungti oro filtravimo sistemą reikia naudoti tik elektroninę „sen-Touch“ plokštę (art.nr.9.650.002).

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 000	1 vnt.	159,74



Vandens pajungimo žarna WC unitazams su bidė funkcija.

Lanksti armuota žarna vandens pajungimui prie bidė

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 001	1 vnt.	15,98



Vandens pajungimo žarna su trišakiu, WC unitazams su bidė funkcija.

Lanksti armuota žarna su trišakiu montuojama vandens bakelio viduje

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 880 036	1 vnt.	30,89



Transformatorius elektriniam prijungimui.

Skirtas pajungti elektroninę „sen-Touch“ sistemą drėgnose patalpose.

Komplektacija:

- Apsauginė dėžutė IP 44
- Transformatorius 230/12 V
- Sensorinės plokštės pajungimo kabelis

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 002	1 vnt.	95,84



Kainos nurodytos be PVM.

TECE universalus užpildymo vožtuvas F10

Universalus užpildymo vožtuvas tinka visiems TECE potinkiniams bakeliams, taip pat ir daugeliui kitų gamintojų vandens nuleidimo bakeliams.

Aprašymas:

- 3/8“ metalinis pajungimas
- Darbinis slėgis 0.5-10 bar
- Minimalus slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens lygis bakelyje
- Reguliuojama atraminė koja
- Ypač tyliai veikiantis, triukšmo lygis I (DIN 4109)
- Kompaktiškas
- Komplekte su tvirtinimais ir perėjimais



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 353*	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	19,18

TECE srauto reguliavimo žiedai

Žiedai skirti koreguoti vandens tekėjimo į WC keramiką greitį, montuojami į krepšelį skirta vandens nuleidimo vožtuvui, diametrai 46-28 mm.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9820337**	1 kompl.			10,14



TECElux – Kainos skaičiuoklė

Stiklas baltas

TECElux 100
9 600 100
256,12 Eur



Mygtukai balti
9 650 000
205,95 Eur



Mygtukai chromuoti
9 650 001
219,15 Eur



sen-Touch
9 650 002
528,07 Eur



Standartinis WC
9 650 100
121,46 Eur

Suma
583,53 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
168,99 Eur

Suma
631,06 Eur



Standartinis WC
9 650 100
121,46 Eur

Suma
596,73 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
168,99 Eur

Suma
644,26 Eur



Standartinis WC
9 650 100
121,46 Eur


Suma
905,65 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
168,99 Eur

Suma
953,18 Eur

TECElux 200
9 600 200
396,06 Eur



mygtukai balti
9 650 000
205,95 Eur



mygtukai chromuoti
9 650 001
219,15 Eur



sen-Touch
9 650 002
528,07 Eur



standartinis WC
9 650 100
121,46 Eur

Suma
723,47 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
168,99 Eur

Suma
771,00 Eur



standartinis WC
9 650 100
121,46 Eur

Suma
736,67 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 103
9 650 102
168,99Eur

Suma
784,20 Eur



standartinis WC
9 650 100
121,46 Eur

Suma
1045,59 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 103
9 650 102
168,99 Eur

Suma
1093,12 Eur

TECElux 400
9 600 400
528,07 Eur



sen-Touch
9 650 002
528,07 Eur



standartinis WC
9 650 100
121,46 Eur

Suma
1177,60 Eur




WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
168,99 Eur

Suma
1225,13 Eur

Kainos nurodytos be PVM.

Stiklas juodas

TECElux 100
9 600 100
256,12 Eur



Mygtukai juodi
9 650 005
246,89 Eur



Mygtukai chromuoti
9 650 004
282,61 Eur



sen-Touch
9 650 003
656,63 Eur



Standartinis WC
9 650 105
135,53 Eur

Suma
638,54 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
204,87 Eur

Suma
707,88 Eur



Standartinis WC
9 650 105
135,53 Eur

Suma
674,26 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
204,87 Eur

Suma
743,64 Eur



Standartinis WC
9 650 105
135,53 Eur


Suma
1048,28 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
204,87 Eur

Suma
1117,62 Eur

TECElux 200
9 600 200
396,06 Eur



Mygtukai juodi
9 650 005
246,89 Eur



Mygtukai chromuoti
9 650 004
282,61 Eur



sen-Touch
9 650 003
656,63 Eur



Standartinis WC
9 650 105
135,53 Eur

Suma
778,48 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
204,87 Eur

Suma
847,82 Eur



Standartinis WC
9 650 105
135,53 Eur

Suma
814,20 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
204,87 Eur

Suma
883,54 Eur



Standartinis WC
9 650 105
135,53 Eur

Suma
1188,22 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
204,87 Eur

Suma
1257,56 Eur

TECElux 400
9 600 400
528,07 Eur



sen-Touch
9 650 003
656,63 Eur



Standartinis WC
9 650 105
135,53 Eur

Suma
1320,23 Eur




WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
204,87 Eur

Suma
1389,57 Eur

TECElux – Atsarginės dalys


9600100 - TECElux 100 potinkinis WC terminatas (H-1120 mm)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820103	Pilnai sukomplektuotas bakelis, valdymas iš priekio	1 vnt.
2	9820040	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.
5	9820134	Nuotekų alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė	1 vnt.
7	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
8	9820011	šleidimo vamzdis su gumine tarpine	1 vnt.
9	9820335	C-profilis modulio kojai	1 vnt.
10	9820043	Modulio montavimo dalių komplektas	1 vnt.
11	9820057	Keramikos pajungimo komplektas	1 vnt.
12	9820071	Įvorė su sriegiu keramikos tvirtinimui	1 vnt.
13	9820072	Kojelių fksatorius	1 vnt.
14	9820136	Nuotekų perėjimas DN90/100 (PP)	1 vnt.
15	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.
16	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.
17	9820332	Modulio kojėlė, kairė	1 vnt.
18	9820333	Modulio kojėlė, dešinė	1 vnt.
19	9240950*	Rėmelis WC tabletėms	1 vnt.



9600200 - TECElux 200 potinkinis WC terminatas (H-1120 mm)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820103	Pilnai sukomplektuotas bakelis, valdymas iš priekio	1 vnt.
2	9820040	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.
6	9820317	Lanksti nuotekų alkūnė DN 90 (PE-HD)	1 vnt.
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė	1 vnt.
8	9820136	Nuotekų perėjimas DN90/100 (PP)	1 vnt.
9	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
10	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.
11	9820335	C-profilis modulio kojai	1 vnt.
12	9820043	Modulio montavimo dalių komplektas	1 vnt.
13	9820071	Įvorė su sriegiu keramikos tvirtinimui	1 vnt.
14	9820057	Keramikos pajungimo komplektas	1 vnt.
15	9820072	Kojelių fksatorius	1 vnt.
16	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.
17	9820332	Modulio kojėlė, kairė	1 vnt.
18	9820333	Modulio kojėlė, dešinė	1 vnt.
19	9240950*	Rėmelis WC tabletėms	1 vnt.



Kainos nurodytos be PVM.


9600400 - TECElux 400 potinkinis WC terminatas (H-1120 mm)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820103	Pilnai sukomplektuotas bakelis, valdymas iš priekio	1 vnt.
2	9820040	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.
3	9820301	Filtro kasetė	1 vnt.
4	9820300	Oro išleidimo difuzorius	1 vnt.
5	9820311	Oro ištraukimo ventiliatorius	1 vnt.
6	9820317	Lanksti nuotekų alkūnė DN 90 (PE-HD)	1 vnt.
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė	1 vnt.
8	9820136	Nuotekų perėjimas DN90/100 (PP)	1 vnt.
9	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
10	9820302	TECElux nuleidimo vožtuvas	1 vnt.
11	9820335	C-profilis modulio kojai	1 vnt.
12	9820043	Modulio montavimo dalių komplektas	1 vnt.
13	9820071	Įvorė su sriegiu keramikos tvirtinimui	1 vnt.
14	9820057	Keramikos pajungimo komplektas	1 vnt.
15	9820072	Kojelių fiksatoriai	1 vnt.
16	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.
17	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.
18	9820332	Modulio kojėlė, kairė	1 vnt.
19	9820333	Modulio kojėlė, dešinė	1 vnt.
20	9240950*	Rėmelis WC tabletėms	1 vnt.
21	9820350	Oro ventiliatoriaus pajungimo tarpinė	1 vnt.




TECElux viršutinė plokštė su mechaniniu valdymu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.
2	9820288	Balti vandens nuleidimo mygtukai	1 vnt.
	9820289	Blizgančio chromo vandens nuleidimo mygtukai	1 vnt.
3	9820290	Mygtukų montavimo priedai	1 vnt.



TECElux viršutinė plokštelė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo mechanizmu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820284	Actuation motor	1 vnt.
2	9820286	Power supply plug	1 vnt.
3	9820287	Adjusting magnets	1 vnt.
4	9820285	sen-Touch glass facing (white)	1 vnt.




Kainos nurodytos be PVM.

TECElux – Atsarginės dalys

TECE užpildymo vožtuvas F 1

TECElux apatinės plokštės unitazo montavimui.
TECElux apatinė plokštė standartiniams unitazams.


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.
2	9820351	Stiklo apsauginės	1 vnt.



TECElux apatinė stilinė plokštė


(Toto, Geberit, Duravit, Aquaclean Stela, TECElux 9650102)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.
2	9820351	Stiklo apsauginės tarpinės	1 vnt.
3	9880036	Vandens pajungimo žarna	1 vnt.




TECE universalus vandens užpildymo vožtuvas F10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820382	Vožtuvo F10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.
2	9820383	Vožtuvo F10 tarpinių komplektas	1 vnt.
3	9820398	Pajungimo sriegis 3/8"	1 vnt.




9820103 – TECE vandens bakelis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820027	Nuleidimo plokštelės šablonas	1 vnt.
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2 vnt.)	1 vnt.
6	9820026	Vandens pajungimo žarna	1 vnt.
	9820374	Vandens pajungimo žarna M30	1 vnt.
7	9820013	Kampinis rutulinis ventilis	1 vnt.
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas 1/2"	1 vnt.
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine 269 mm	1 vnt.
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine 369 mm	1 vnt.
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.
13	9820015	Vandens išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.
14	9820006	Užpildymo vožtuvas F1	1 vnt.
	9820334	Užpildymo vožtuvas F10	1 vnt.
15	9820223	Vandens išleidimo ventilis A2 su montavimo krepšelio ir reguliavimo žiedais	1 vnt.
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis 17 mm	1 vnt.
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis 17 mm/M30	1 vnt.




9240950 – Rėmelis WC bakelio tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.
2	9820263	Tvirtinimo varštai	1 vnt.
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.



9820223 – TECE vandens išleidimo ventilis A2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820233	Išleidimo vožtuvo tarpinė	1 vnt.
2	9820231	Vožtuvo krepšelis su reguliavimo žiedu (D 42 mm)	1 vnt.
3	9820005	Krepšelio tarpinė	1 vnt.
4	9820222	Mechaninio pakėlimo kilpa	1 vnt.
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.



Kainos nurodytos be PVM.

TECElux – Atsarginės dalys

TECE užpildymo vožtuvas F 1

Pajungimo sriegis 3/8"; darbinis slėgis 0.5-10 bar, triukšmo klasė 1 (DIN 4109)

Art. Nr.	Pak. 1
9820006	1 vnt.



9820006 – TECE užpildymo vožtuvas F 1

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1
1	9820007	Membrana	1 vnt.
2	9820008	Sandinimo tarpinė	1 vnt.
3	9820009	Sandinimo tarpinių komplektas	1 vnt.
4	9820010	Svertas	1 vnt.

