






Plieniniai gyvatukai Thermal Trend  
Kainynas 2017 EUR su PVM.








# Anaga



	Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KD45-96TH	Kaina Eur								
	<p>Dažytas baltais. Komplektuoja kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į vandentiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Išmatavimai, mm.</th> </tr> <tr> <th>H-960</th><th>L-450</th><th>C-408</th><th>mm.</th></tr> </thead> </table>	Išmatavimai, mm.				H-960	L-450	C-408	mm.	 61.00 €
Išmatavimai, mm.										
H-960	L-450	C-408	mm.							
	<p>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KD60-96TH</p> <p>Dažytas baltais. Komplektuoja kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į vandentiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Išmatavimai, mm.</th> </tr> <tr> <th>H-960</th><th>L-600</th><th>C-558</th><th>mm.</th></tr> </thead> </table>	Išmatavimai, mm.				H-960	L-600	C-558	mm.	 68.00 €
Išmatavimai, mm.										
H-960	L-600	C-558	mm.							
	<p>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KD75-96TH</p> <p>Dažytas baltais. Komplektuoja kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į vandentiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Išmatavimai, mm.</th> </tr> <tr> <th>H-960</th><th>L-750</th><th>C-708</th><th>mm.</th></tr> </thead> </table>	Išmatavimai, mm.				H-960	L-750	C-708	mm.	 86.00 €
Išmatavimai, mm.										
H-960	L-750	C-708	mm.							
	<p>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KD45-132TH</p> <p>Dažytas baltais. Komplektuoja kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į vandentiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Išmatavimai, mm.</th> </tr> <tr> <th>H-1320</th><th>L-450</th><th>C-408</th><th>mm.</th></tr> </thead> </table>	Išmatavimai, mm.				H-1320	L-450	C-408	mm.	 77.00 €
Išmatavimai, mm.										
H-1320	L-450	C-408	mm.							

	<b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KD60-132TH</b> Dažytas baltais. Komplektuoja kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai. Išmatavimai, mm. H-1320   L-600   C-558   mm.		<b>Kaina Eur</b> 84.00 €
	<b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KD45-168TH</b> Dažytas baltais. Komplektuoja kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai. Išmatavimai, mm. H-1680   L-450   C-408   mm.		<b>Kaina Eur</b> 95.00 €
	<b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KD60-168TH</b> Dažytas baltais. Komplektuoja kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai. Išmatavimai, mm. H-1680   L-600   C-558   mm.		<b>Kaina Eur</b> 106.00 €



	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO45-96TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-960</td><td>L-450</td><td>C-408</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-960	L-450	C-408	mm.		Kaina Eur 64.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-960	L-450	C-408	mm.								
	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO60-96TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-960</td><td>L-600</td><td>C-558</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-960	L-600	C-558	mm.		Kaina Eur 70.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-960	L-600	C-558	mm.								
	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO75-96TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-960</td><td>L-750</td><td>C-708</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-960	L-750	C-708	mm.		Kaina Eur 81.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-960	L-750	C-708	mm.								
S	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO45-132TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-1320</td><td>L-450</td><td>C-408</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-1320	L-450	C-408	mm.		Kaina Eur 79.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-1320	L-450	C-408	mm.								
	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO60-132TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-1320</td><td>L-600</td><td>C-558</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-1320	L-600	C-558	mm.		Kaina Eur 87.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-1320	L-600	C-558	mm.								
	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO75-132TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-1320</td><td>L-750</td><td>C-708</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-1320	L-750	C-708	mm.		Kaina Eur 102.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-1320	L-750	C-708	mm.								
	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO45-168TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės šalis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į videntiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-1680</td><td>L-450</td><td>C-408</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-1680	L-450	C-408	mm.		Kaina Eur 98.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-1680	L-450	C-408	mm.								

	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO60-168TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės ūkis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į vandentiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-1680</td><td>L-600</td><td>C-558</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-1680	L-600	C-558	mm.		<b>Kaina Eur</b> 109.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-1680	L-600	C-558	mm.								
	<p><b>Thermal Trend plieninis dažytas gyvatukas KDO75-168TH</b></p> <p>Dažytas baltais. Komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais bei nuorintoju. Gaminiai pagaminti atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas. Kilmės ūkis - Čekija. <b>Pastaba:</b> Plieninių džiovintuvų negalima jungti į vandentiekio sistemą. Jie skirti uždarai šildymo sistemai.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4">Išmatavimai, mm.</td> </tr> <tr> <td>H-1680</td><td>L-750</td><td>C-708</td><td>mm.</td></tr> </table>	Išmatavimai, mm.				H-1680	L-750	C-708	mm.		<b>Kaina Eur</b> 122.00 €
Išmatavimai, mm.											
H-1680	L-750	C-708	mm.								