




































































	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 547 KL</p> <p>Universalūs žalvariai džiovinčiai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>H-655</td> <td>L-470</td> <td>C-75</td> <td>B-130</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-655	L-470	C-75	B-130	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>222,14 €</p>
H-655	L-470	C-75	B-130	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 735 K/KL</p> <p>Universalūs žalvariai džiovinčiai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. KL - lenktas tipas. K - tiesus tipas.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>H-870</td> <td>L-350</td> <td>C-75</td> <td>B-135</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-870	L-350	C-75	B-135	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>277,02 €</p>
H-870	L-350	C-75	B-135	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 750 K/KL</p> <p>Universalūs žalvariai džiovinčiai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. KL - lenktas tipas. K - tiesus tipas.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>H-870</td> <td>L-500</td> <td>C-75</td> <td>B-135</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-870	L-500	C-75	B-135	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>301,53 €</p>
H-870	L-500	C-75	B-135	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 747 KL</p> <p>Universalūs žalvariai džiovinčiai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>H-870</td> <td>L-470</td> <td>C-75</td> <td>B-130</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-870	L-470	C-75	B-130	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>257,48 €</p>
H-870	L-470	C-75	B-130	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 850 KL</p> <p>Universalūs žalvariai džiovinčiai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>H-870</td> <td>L-500</td> <td>C-75</td> <td>B-130</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-870	L-500	C-75	B-130	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>277,93 €</p>
H-870	L-500	C-75	B-130	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 947 KL</p> <p>Universalūs žalvariai džiovinčiai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>H-1200</td> <td>L-470</td> <td>C-75</td> <td>B-130</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-1200	L-470	C-75	B-130	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>306,61 €</p>
H-1200	L-470	C-75	B-130	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 1035 K/KL</p> <p>Universalūs žalvariai džiovinčiai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. KL - lenktas tipas. K - tiesus tipas.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1"> <tr> <td>H-1200</td> <td>L-350</td> <td>C-75</td> <td>B-135</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-1200	L-350	C-75	B-135	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>335,41 €</p>
H-1200	L-350	C-75	B-135	mm.				

	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 1047 KL					Kaina Eur 304,97 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-655 L-470 C-75 B-130 mm.					
	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 1050 KL					Kaina Eur 310,18 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-655 L-500 C-75 B-130 mm.					
	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 1537 KL					Kaina Eur 343,49 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-870 L-370 C-75 B-105 mm.					
	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 1550 KL					Kaina Eur 368,11 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-870 L-500 C-75 B-120 mm.					
	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 1557 KL					Kaina Eur 380,85 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-870 L-570 C-75 B-135 mm.					
	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 2037 KL					Kaina Eur 456,44 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-1200 L-370 C-75 B-105 mm.					
	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 2050 KL					Kaina Eur 478,16 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-1200 L-500 C-75 B-120 mm.					
	Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 2057 KL					Kaina Eur 492,64 €
	Universalus žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm. H-1200 L-570 C-75 B-135 mm.					

	Elonika žalvarinis vario dangos gyvatukas EŽR 447 K						Kaina Eur
	Universalus žalvariai dziovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.						
	Išmatavimai, mm.						
	H-655	L-470	C-84	B-105	mm.		530,00 €
	Elonika žalvarinis vario dangos gyvatukas EŽR 450 K						Kaina Eur
	Universalus žalvariai dziovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.						
	Išmatavimai, mm.						
	H-655	L-470	C-84	B-105	mm.		543,01 €
	Elonika žalvarinis vario dangos gyvatukas EŽRA 450 K						Kaina Eur
	Universalus žalvariai dziovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.						
	Išmatavimai, mm.						
	H-900	L-500	C-84	B-105	mm.		739,36 €
	Elonika žalvarinis vario dangos gyvatukas EŽR 550 K						Kaina Eur
	Universalus žalvariai dziovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.						
	Išmatavimai, mm.						
	H-870	L-500	C-84	B-105	mm.		569,60 €
	Elonika žalvarinis vario dangos gyvatukas EŽRA 550 K						Kaina Eur
	Universalus žalvariai dziovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.						
	Išmatavimai, mm.						
	H-1120	L-500	C-84	B-105	mm.		594,13 €
	Elonika žalvarinis vario dangos gyvatukas EŽR 750 K						Kaina Eur
	Universalus žalvariai dziovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.						
	Išmatavimai, mm.						
	H-1200	L-500	C-84	B-105	mm.		683,42 €
	Elonika žalvarinis vario dangos gyvatukas EŽRA 750 K						Kaina Eur
	Universalus žalvariai dziovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.						
	Išmatavimai, mm.						
	H-1460	L-500	C-84	B-105	mm.		707,95 €

	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 200 S					Kaina Eur 86,14 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-200	L-500	C-75	mm.		
	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 260 S					Kaina Eur 88,51 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-200	L-600	C-75	mm.		
	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 270 S					Kaina Eur 96,22 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-200	L-700	C-75	mm.		
	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 400 S					Kaina Eur 121,82 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-600	L-500	C-75	mm.		
	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 460 S					Kaina Eur 165,69 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-600	L-600	C-75	mm.		
	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 470 S					Kaina Eur 149,30 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-600	L-700	C-75	mm.		
	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 507 SL					Kaina Eur 151,18 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-?	L-?	C-?	mm.		
	Elonika žilvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 640 S					Kaina Eur 135,45 €
	Universalūs žilvariai džiovintuvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.					
	Išmatavimai, mm.					
	H-600	L-400	C-75	mm.		

	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 600 S</p> <p>Universalūs žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1" data-bbox="539 454 1045 479"> <tr> <td>H-600</td> <td>L-500</td> <td>C-75</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-600	L-500	C-75	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>156,39 €</p>
H-600	L-500	C-75	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 660 S</p> <p>Universalūs žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1" data-bbox="539 678 1045 703"> <tr> <td>H-600</td> <td>L-600</td> <td>C-75</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-600	L-600	C-75	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>173,19 €</p>
H-600	L-600	C-75	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 670 S</p> <p>Universalūs žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1" data-bbox="539 902 1045 927"> <tr> <td>H-600</td> <td>L-600</td> <td>C-75</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-600	L-600	C-75	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>173,19 €</p>
H-600	L-600	C-75	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 800 S</p> <p>Universalūs žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1" data-bbox="539 1126 1045 1151"> <tr> <td>H-850</td> <td>L-500</td> <td>C-75</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-850	L-500	C-75	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>190,16 €</p>
H-850	L-500	C-75	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 858 S</p> <p>Universalūs žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1" data-bbox="539 1350 1045 1375"> <tr> <td>H-850</td> <td>L-580</td> <td>C-75</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-850	L-580	C-75	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>219,24 €</p>
H-850	L-580	C-75	mm.				
	<p>Elonika žalvarinis chromuotas gyvatukas EŽ 1050 S</p> <p>Universalūs žalvariai džiovituvai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms: tiek šildymo, tiek atviroms karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdžio. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2". Galima užsakyti dažytą baltai. Taip pat galima užsakyti kairinį arba dešininį.</p> <p>Išmatavimai, mm.</p> <table border="1" data-bbox="539 1574 1045 1599"> <tr> <td>H-1000</td> <td>L-500</td> <td>C-75</td> <td>mm.</td> </tr> </table>	H-1000	L-500	C-75	mm.		<p>Kaina Eur</p> <p>206,66 €</p>
H-1000	L-500	C-75	mm.				